

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 079 Montanejos

Zona: A RIO MIJARES

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	15	23
07/07/23	Control Programado	220	11
14/07/23	Control Programado	22	25
21/07/23	Control Programado	32	62
28/07/23	Control Programado	20	120
04/08/23	Control Programado	30	90
18/08/23	Control Programado	18	31
25/08/23	Control Programado	23	110

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 046 Cirat

Zona: A PARAJE EL MOLINO

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	52	150
07/07/23	Control Programado	260	140
14/07/23	Control Programado	67	240
21/07/23	Control Programado	69	110
28/07/23	Control Programado	35	54
04/08/23	Control Programado	57	180
18/08/23	Control Programado	65	100
25/08/23	Control Programado	90	75

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 015 Argelita

Zona: A BAÑOS DEL RIO VILLAHERMOSA

Punto: 1 JUNTO ACCESO RODADO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	140	8
07/07/23	Control Programado	220	11
14/07/23	Control Programado	14	9
21/07/23	Control Programado	28	30
28/07/23	Control Programado	19	64
04/08/23	Control Programado	5	17
18/08/23	Control Programado	9	5
25/08/23	Control Programado	26	47

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 064 Fuentes de Ayódar

Zona: A PISCINA FLUVIAL RIO AYODAR

Punto: 1 POZO NEGRO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	140	27
07/07/23	Control Programado	260	24
14/07/23	Control Programado	26	12
21/07/23	Control Programado	32	150
28/07/23	Control Programado	66	8
04/08/23	Control Programado	72	6
18/08/23	Control Programado	19	4
25/08/23	Control Programado	120	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 081 Navajas
Zona: A EL SALTO DE LA NOVIA
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	52	130
07/07/23	Control Programado	120	310
14/07/23	Control Programado	80	320
21/07/23	Control Programado	80	120
28/07/23	Control Programado	40	110
04/08/23	Control Programado	100	330
18/08/23	Control Programado	70	160
25/08/23	Control Programado	140	240

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 076 Bugarra

Zona: A PISCINA FLUVIAL RIO TURIA

Punto: 1 RAMPA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/06/23	Análisis Previo	124	59
07/07/23	Control Programado	2005	140
10/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	111	33
14/07/23	Muestra de Sustitución	137	65
21/07/23	Control Programado	111	70
28/07/23	Control Programado	53	50
04/08/23	Control Programado	124	60
18/08/23	Control Programado	42	42
25/08/23	Control Programado	64	450

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 247 Tuéjar

Zona: A NACIMIENTO DEL RIO TUEJAR

Punto: 1 POZO DE LAS ESCALERAS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	2	0
07/07/23	Control Programado	150	17
14/07/23	Control Programado	20	5
21/07/23	Control Programado	0	0
28/07/23	Control Programado	10	5
04/08/23	Control Programado	31	0
18/08/23	Control Programado	20	1
25/08/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 106 Chelva

Zona: A LA PLATGETA

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	43	48
07/07/23	Control Programado	178	730
14/07/23	Control Programado	254	120
21/07/23	Control Programado	222	180
28/07/23	Control Programado	178	180
04/08/23	Control Programado	288	69
18/08/23	Control Programado	192	260
25/08/23	Control Programado	238	260

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 234 Sot de Chera

Zona: A EL GRUÑIDOR

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	29	54
07/07/23	Control Programado	75	96
14/07/23	Control Programado	75	71
21/07/23	Control Programado	53	49
28/07/23	Control Programado	31	80
04/08/23	Control Programado	64	77
18/08/23	Control Programado	218	50
25/08/23	Control Programado	0	130

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 133 Gestalgar

Zona: A EL MOTOR

Punto: 1 ESCALERA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	26	22
07/07/23	Control Programado	1445	46
10/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	150	34
14/07/23	Muestra de Sustitución	64	33
21/07/23	Control Programado	87	39
28/07/23	Control Programado	31	80
04/08/23	Control Programado	10	20
18/08/23	Control Programado	42	18
25/08/23	Control Programado	42	160

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 179 Navarrés

Zona: B LAGUNA DE PLAYA-MONTE

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	108	199
07/07/23	Control Programado	18	20
14/07/23	Control Programado	20	0
21/07/23	Control Programado	10	10
28/07/23	Control Programado	30	52
04/08/23	Control Programado	0	0
18/08/23	Control Programado	75	0
25/08/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 039 Anna

Zona: A GORGO DE LA ESCALERA

Punto: 1 PRESA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/06/23	Análisis Previo	235	228
07/07/23	Control Programado	490	440
10/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	272	292
14/07/23	Muestra de Sustitución	309	181
21/07/23	Control Programado	135	155
28/07/23	Control Programado	1439	204
31/07/23	Periodo de Incumplimiento	573	627
01/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	288	130
04/08/23	Control Programado	691	119
07/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	146	122
18/08/23	Control Programado	496	318
21/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	197	148
25/08/23	Control Programado	495	1670
28/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	173	294

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 073 Bolbaite

Zona: A RIO DE BOLBAITE

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/06/23	Análisis Previo	124	270
07/07/23	Control Programado	150	440
14/07/23	Control Programado	132	63
21/07/23	Control Programado	86	52
28/07/23	Control Programado	85	265
04/08/23	Control Programado	109	62
18/08/23	Control Programado	74	20
25/08/23	Control Programado	52	41

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 048 Callosa d'en Sarrià
Zona: A FUENTES DEL ALGAR
Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JULIO A AGOSTO

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
04/07/23	Análisis Previo	150	7
11/07/23	Control Programado	300	36
18/07/23	Control Programado	250	13
25/07/23	Control Programado	1354	1200
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	400	28
01/08/23	Muestra de Sustitución	140	57
08/08/23	Control Programado	98	14
14/08/23	Control Programado	98	14
22/08/23	Control Programado	63	31
23/08/23	Control Programado	160	34

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: G PLATJA DE LES DEVESES

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	10
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	9
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	470
16/08/23	Control Programado	10	40
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	20	40
12/09/23	Control Programado	31	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: H PLATJA DE CALA DE LA FORADADA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	10
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	30
01/08/23	Control Programado	9	10
08/08/23	Control Programado	20	10
16/08/23	Control Programado	10	10
22/08/23	Control Programado	9	10
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	40	60
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: I PLATJA DEL PINAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	10	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	20	20
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	9
16/08/23	Control Programado	9	10
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	9	20
05/09/23	Control Programado	40	50
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: B PLATJA DE TRIADOR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	10	10
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	10
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	10
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	9
01/08/23	Control Programado	9	20
08/08/23	Control Programado	9	9
16/08/23	Control Programado	9	10
22/08/23	Control Programado	10	9
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	60	30
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: D PLATJA DE COSSIS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	10	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	150	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	9
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	30	20
16/08/23	Control Programado	9	9
22/08/23	Control Programado	9	10
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	60	360
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: E PLATJA DE FORA FORAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	10	9
07/06/23	Control Programado	10	10
13/06/23	Control Programado	30	9
20/06/23	Control Programado	40	9
27/06/23	Control Programado	20	9
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	10	9
18/07/23	Control Programado	10	20
25/07/23	Control Programado	10	20
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	20	9
16/08/23	Control Programado	9	10
22/08/23	Control Programado	9	20
29/08/23	Control Programado	30	9
05/09/23	Control Programado	140	190
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLATJA DE FORTÍ

Punto: 2 CARRER ÀNGEL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	30
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	30	10
27/06/23	Control Programado	10	10
04/07/23	Control Programado	20	30
11/07/23	Control Programado	10	10
18/07/23	Control Programado	10	9
25/07/23	Control Programado	9	10
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	10
16/08/23	Control Programado	9	30
22/08/23	Control Programado	9	10
29/08/23	Control Programado	9	10
05/09/23	Control Programado	170	200
07/09/23	Control Programado	41	9
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLATJA DE FORTÍ

Punto: 4 MONUMENT ARQUEBISBAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	9
27/06/23	Control Programado	9	10
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	20	10
01/08/23	Control Programado	160	9
08/08/23	Control Programado	10	9
16/08/23	Control Programado	10	10
22/08/23	Control Programado	9	10
29/08/23	Control Programado	9	10
05/09/23	Control Programado	1100	640
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	10
12/09/23	Muestra de Sustitución	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: C PLATJA DEL CLOT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	10
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	10	9
20/06/23	Control Programado	10	20
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	100	10
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	10	9
25/07/23	Control Programado	9	30
01/08/23	Control Programado	9	10
08/08/23	Control Programado	9	30
16/08/23	Control Programado	10	40
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	50	30
05/09/23	Control Programado	170	70
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: J PLATJA DE PINETS-FONDO DE BOLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	20	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	30
01/08/23	Control Programado	9	10
08/08/23	Control Programado	9	90
16/08/23	Control Programado	20	20
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	9	10
05/09/23	Control Programado	110	40
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: F PLATJA CALA DEL PUNTAL

Punto: 1 CARRER CALA DEL PUNTAL O

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	110	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	10	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	10
25/07/23	Control Programado	9	9
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	10
16/08/23	Control Programado	10	40
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	20	40
12/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 027 Benicarló

Zona: B PLATJA DEL NORD

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	10
13/06/23	Control Programado	60	90
20/06/23	Control Programado	10	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	20
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	50
25/07/23	Control Programado	9	10
01/08/23	Control Programado	10	50
08/08/23	Control Programado	10	10
16/08/23	Control Programado	20	40
22/08/23	Control Programado	9	10
29/08/23	Control Programado	20	20
05/09/23	Control Programado	40	60
12/09/23	Control Programado	10	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 027 Benicarló

Zona: C PLATJA DEL MORRONGO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	10	9
20/06/23	Control Programado	10	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	10
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	340	20
20/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	20
25/07/23	Muestra de Sustitución	9	9
01/08/23	Control Programado	9	10
08/08/23	Control Programado	9	9
16/08/23	Control Programado	20	10
22/08/23	Control Programado	10	9
29/08/23	Control Programado	9	9
05/09/23	Control Programado	60	30
12/09/23	Control Programado	9	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 027 Benicarló

Zona: E PLATJA DEL GURUGÚ

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	20
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	20	9
27/06/23	Control Programado	9	9
04/07/23	Control Programado	9	9
11/07/23	Control Programado	9	9
18/07/23	Control Programado	9	9
25/07/23	Control Programado	9	10
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	30
16/08/23	Control Programado	20	40
22/08/23	Control Programado	9	9
29/08/23	Control Programado	9	10
05/09/23	Control Programado	110	40
12/09/23	Control Programado	9	84

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 027 Benicarló

Zona: D PLATJA DE LA CARACOLA

Punto: 1 CAMINO DE LA RAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	20	9
07/06/23	Control Programado	9	9
13/06/23	Control Programado	9	9
20/06/23	Control Programado	9	9
27/06/23	Control Programado	10	9
04/07/23	Control Programado	10	9
11/07/23	Control Programado	20	20
18/07/23	Control Programado	9	60
25/07/23	Control Programado	9	9
01/08/23	Control Programado	9	9
08/08/23	Control Programado	9	20
16/08/23	Control Programado	10	20
22/08/23	Control Programado	9	20
29/08/23	Control Programado	30	10
05/09/23	Control Programado	60	50
12/09/23	Control Programado	10	20

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 089 Peníscola/Peñíscola

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 1 FRENTE Nº163

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	10	9
21/06/23	Control Programado	10	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	10	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	10	20
26/07/23	Control Programado	9	10
02/08/23	Control Programado	80	9
09/08/23	Control Programado	10	10
17/08/23	Control Programado	10	10
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	10
06/09/23	Control Programado	40	9
13/09/23	Control Programado	10	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 089 Peníscola/Peñíscola
Zona: A PLATJA DEL NORD
Punto: 2 OFICINA POLICIA LOCAL

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	10
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	10
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	40	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	10
09/08/23	Control Programado	9	30
17/08/23	Control Programado	9	50
23/08/23	Control Programado	9	30
30/08/23	Control Programado	9	10
06/09/23	Control Programado	20	9
13/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 089 Peníscola/Peñíscola

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 3 CARRER DE LES MARJALS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	10	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	20	10
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	9
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	60	40
13/09/23	Control Programado	10	85

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 089 Peníscola/Peñíscola

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 4 CREU ROJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	10	10
26/06/23	Control Programado	9	10
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	50	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	9
09/08/23	Control Programado	9	10
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	20	9
30/08/23	Control Programado	10	30
06/09/23	Control Programado	9	30
13/09/23	Control Programado	10	150

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 089 Peníscola/Peñíscola

Zona: B PLATJA DEL SUD

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	30
07/06/23	Control Programado	10	10
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	10	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	10
12/07/23	Control Programado	40	50
19/07/23	Control Programado	10	9
26/07/23	Control Programado	9	20
02/08/23	Control Programado	10	10
09/08/23	Control Programado	10	20
17/08/23	Control Programado	10	260
21/08/23	Control Programado	10	7
23/08/23	Control Programado	30	80
30/08/23	Control Programado	10	9
06/09/23	Control Programado	10	20
13/09/23	Control Programado	10	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 004 Alcalà de Xivert
Zona: F PLATJA CALA BLANCA
Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	10	10
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	250	30
21/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
26/07/23	Muestra de Sustitución	9	10
02/08/23	Control Programado	9	9
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	10
30/08/23	Control Programado	9	10
06/09/23	Control Programado	9	10
13/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 004 Alcalà de Xivert
Zona: D PLATJA DE LES FONTS
Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	10	20
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	9	340
05/07/23	Control Programado	9	40
12/07/23	Control Programado	9	410
19/07/23	Control Programado	0	1000
21/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	2
26/07/23	Muestra de Sustitución	0	9
02/08/23	Control Programado	10	50
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	20	40
23/08/23	Control Programado	9	50
30/08/23	Control Programado	9	150
06/09/23	Control Programado	9	10
13/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 004 Alcalà de Xivert

Zona: A PLATJA DEL CARREGADOR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	10
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	120	10
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	80	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	9
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	10
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	10	9
13/09/23	Control Programado	10	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 004 Alcalà de Xivert
Zona: B PLATJA DE LA ROMANA
Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	40	80
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	10
19/07/23	Control Programado	10	10
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	20
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	9	60
13/09/23	Control Programado	9	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 004 Alcalà de Xivert

Zona: C PLATJA DEL MORO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	9	10
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	130	30
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	10
09/08/23	Control Programado	9	50
17/08/23	Control Programado	9	90
23/08/23	Control Programado	10	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	10	40
13/09/23	Control Programado	9	20

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 004 Alcalà de Xivert

Zona: E PLATJA DE MANYETES

Punto: 1 DAVANT DEL CAMPING TROPICANA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	9	9
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	9
21/06/23	Control Programado	40	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	10	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	30
09/08/23	Control Programado	9	10
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	10
06/09/23	Control Programado	9	20
13/09/23	Control Programado	10	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 117 Torreblanca

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 1 CALLE AZAHAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	9	30
21/06/23	Control Programado	10	9
26/06/23	Control Programado	9	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	40	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	9
03/08/23	Control Programado	20	3
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	10
23/08/23	Control Programado	10	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	10	9
13/09/23	Control Programado	10	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 117 Torreblanca

Zona: B PLATJA DE TORRENOSTRA

Punto: 1 TORRE GUAITA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	4
07/06/23	Control Programado	9	9
14/06/23	Control Programado	20	9
21/06/23	Control Programado	10	9
26/06/23	Control Programado	10	9
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	30
19/07/23	Control Programado	10	9
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	10
03/08/23	Control Programado	5	7
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	10
06/09/23	Control Programado	20	9
13/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 117 Torreblanca

Zona: B PLATJA DE TORRENOSTRA

Punto: 2 CARRER MILLARS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
07/06/23	Control Programado	9	20
14/06/23	Control Programado	9	50
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	9	10
05/07/23	Control Programado	9	9
12/07/23	Control Programado	9	9
19/07/23	Control Programado	110	20
26/07/23	Control Programado	9	9
02/08/23	Control Programado	9	9
03/08/23	Control Programado	5	3
09/08/23	Control Programado	9	9
17/08/23	Control Programado	9	9
23/08/23	Control Programado	9	9
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	20	10
13/09/23	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 033 Cabanes

Zona: A PLATJA DE LA TORRE DE LA SAL

Punto: 1 POBLAT DE TORRE DE LA SAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	1
07/06/23	Control Programado	10	30
14/06/23	Control Programado	10	30
21/06/23	Control Programado	9	9
26/06/23	Control Programado	40	10
05/07/23	Control Programado	10	9
12/07/23	Control Programado	100	9
19/07/23	Control Programado	190	10
26/07/23	Control Programado	9	10
02/08/23	Control Programado	10	280
09/08/23	Control Programado	9	10
17/08/23	Control Programado	9	20
23/08/23	Control Programado	9	60
30/08/23	Control Programado	9	9
06/09/23	Control Programado	9	60
13/09/23	Control Programado	9	180

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: C PLATJA LES AMPLÀRIES

Punto: 1 CARRER VEREDA DEL DIDOTA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	2
22/06/23	Control Programado	20	0
30/06/23	Control Programado	10	7
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	10	1
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	2
03/08/23	Control Programado	5	3
10/08/23	Control Programado	5	1
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	10	0
14/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: C PLATJA LES AMPLÀRIES

Punto: 2 ROTONDA DEL PARC

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	2
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	3
22/06/23	Control Programado	10	1
30/06/23	Control Programado	5	6
06/07/23	Control Programado	10	0
13/07/23	Control Programado	5	1
20/07/23	Control Programado	31	2
27/07/23	Control Programado	5	11
03/08/23	Control Programado	5	3
10/08/23	Control Programado	10	11
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	39
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	0
14/09/23	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: A PLATJA DE MORRO DE GOS

Punto: 3 SUR BUNGALOUS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	10	1
15/06/23	Control Programado	10	4
22/06/23	Control Programado	5	2
30/06/23	Control Programado	20	2
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	10	2
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	17
10/08/23	Control Programado	5	13
14/08/23	Control Programado	5	12
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: A PLATJA DE MORRO DE GOS

Punto: 2 AVINGUDA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	4
08/06/23	Control Programado	10	8
15/06/23	Control Programado	5	1
22/06/23	Control Programado	5	1
30/06/23	Control Programado	41	75
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	2
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	9
10/08/23	Control Programado	5	13
14/08/23	Control Programado	10	11
21/08/23	Control Programado	5	6
31/08/23	Control Programado	5	1
07/09/23	Control Programado	10	2
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: A PLATJA DE MORRO DE GOS

Punto: 1 CARRER EIVISSA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	30	5
15/06/23	Control Programado	5	6
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	22
06/07/23	Control Programado	5	2
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	2
03/08/23	Control Programado	5	10
10/08/23	Control Programado	10	26
14/08/23	Control Programado	10	6
21/08/23	Control Programado	10	2
31/08/23	Control Programado	5	1
07/09/23	Control Programado	10	5
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: B PLATJA DE LA CONXA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	3
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	8
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	3
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	8
10/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	2
21/08/23	Control Programado	5	8
31/08/23	Control Programado	5	4
07/09/23	Control Programado	5	1
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: E PLATJA CALA DEL RETOR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	4
08/06/23	Control Programado	5	1
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	10	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	3
27/07/23	Control Programado	5	1
03/08/23	Control Programado	20	0
10/08/23	Control Programado	5	1
14/08/23	Control Programado	5	1
21/08/23	Control Programado	10	0
31/08/23	Control Programado	5	1
07/09/23	Control Programado	10	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 085 Orpesa/Oropesa del Mar

Zona: D PLATGETES DE BELLVER

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	1
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 028 Benicàssim/Benicasim

Zona: A PLATJA DE VORAMAR

Punto: 1 VILA ELISA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	10	1
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	1
13/07/23	Control Programado	5	3
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	1
03/08/23	Control Programado	5	1
10/08/23	Control Programado	5	1
14/08/23	Control Programado	10	24
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	3
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 028 Benicàssim/Benicasim

Zona: B PLATJA DE L'ALMADRAVA

Punto: 1 CARRER BISBE SERRA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	1
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
30/06/23	Control Programado	5	9
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	1
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 028 Benicàssim/Benicasim

Zona: C PLATJA TORRE DE SANT VICENT

Punto: 1 TORREON

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	30	1
15/06/23	Control Programado	41	0
22/06/23	Control Programado	10	1
30/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	5
13/07/23	Control Programado	5	1
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	5	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 028 Benicàssim/Benicasim

Zona: D PLATJA DELS TERRERS

Punto: 1 ALBERG ARGENTINA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	20	0
30/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	2
27/07/23	Control Programado	10	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	10	2
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	31
07/09/23	Control Programado	5	1
14/09/23	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 028 Benicàssim/Benicasim

Zona: E PLATJA DE HELIÓPOLIS

Punto: 1 CARRER LA RIBALTA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	41	42
08/06/23	Control Programado	20	6
15/06/23	Control Programado	60	6
22/06/23	Control Programado	10	3
30/06/23	Control Programado	185	4
06/07/23	Control Programado	10	7
13/07/23	Control Programado	52	9
20/07/23	Control Programado	63	2
27/07/23	Control Programado	5	1
03/08/23	Control Programado	10	0
10/08/23	Control Programado	5	1
14/08/23	Control Programado	5	0
21/08/23	Control Programado	10	5
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	31	1
14/09/23	Control Programado	5	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 040 Castelló de la Plana

Zona: B PLATJA DEL SERRADAL

Punto: 1 SEQUIA MOLÍ DE LA FONT

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	4
12/06/23	Control Programado	31	11
19/06/23	Control Programado	84	11
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	1
10/07/23	Control Programado	10	4
17/07/23	Control Programado	5	20
24/07/23	Control Programado	5	5
31/07/23	Control Programado	5	0
07/08/23	Control Programado	5	1
17/08/23	Control Programado	30	50
24/08/23	Control Programado	5	0
28/08/23	Control Programado	10	3
08/09/23	Control Programado	5	1
11/09/23	Control Programado	74	14

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 040 Castelló de la Plana

Zona: B PLATJA DEL SERRADAL

Punto: 2 SEQUIA TRAVESSERA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	20	18
05/06/23	Control Programado	10	16
12/06/23	Control Programado	41	40
19/06/23	Control Programado	31	24
28/06/23	Control Programado	5	30
03/07/23	Control Programado	96	90
10/07/23	Control Programado	20	34
17/07/23	Control Programado	5	1
24/07/23	Control Programado	20	66
31/07/23	Control Programado	10	2
07/08/23	Control Programado	5	2
17/08/23	Control Programado	20	20
24/08/23	Control Programado	31	58
28/08/23	Control Programado	20	25
08/09/23	Control Programado	10	6
11/09/23	Control Programado	5	5

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 040 Castelló de la Plana

Zona: C PLATJA DEL GURUGÚ

Punto: 1 DAVANT DE L' AEROCLUB

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	3
05/06/23	Control Programado	31	30
12/06/23	Control Programado	5	1
19/06/23	Control Programado	98	64
28/06/23	Control Programado	10	25
03/07/23	Control Programado	135	240
10/07/23	Control Programado	20	15
17/07/23	Control Programado	10	14
24/07/23	Control Programado	5	11
31/07/23	Control Programado	10	0
07/08/23	Control Programado	10	15
17/08/23	Control Programado	20	10
24/08/23	Control Programado	5	1
28/08/23	Control Programado	1789	3900
29/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	9	9
08/09/23	Control Programado	10	19
11/09/23	Control Programado	63	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 040 Castelló de la Plana
Zona: A PLATJA DEL PINAR
Punto: 2 CARRER COPACABANA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	10	7
05/06/23	Control Programado	20	21
12/06/23	Control Programado	10	0
19/06/23	Control Programado	20	6
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	10	23
17/07/23	Control Programado	10	58
24/07/23	Control Programado	10	7
31/07/23	Control Programado	5	1
07/08/23	Control Programado	20	18
17/08/23	Control Programado	9	10
24/08/23	Control Programado	5	0
28/08/23	Control Programado	121	1900
29/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	9	9
08/09/23	Control Programado	10	1
11/09/23	Control Programado	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 009 Almassora

Zona: A PLATJA DE BENAFELÍ

Punto: 2 MERIDIÀ GREENWICH

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	0
12/06/23	Control Programado	5	0
19/06/23	Control Programado	5	0
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	1
24/07/23	Control Programado	5	2
31/07/23	Control Programado	5	0
07/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	10	40
24/08/23	Control Programado	5	1
28/08/23	Control Programado	5	58
08/09/23	Control Programado	10	2
11/09/23	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 009 Almassora

Zona: B PLATJA DEL PLA DE LA TORRE

Punto: 1 ERMITA SAN JUAN

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	0
12/06/23	Control Programado	5	0
19/06/23	Control Programado	52	3
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	1
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	0
24/07/23	Control Programado	5	0
31/07/23	Control Programado	5	0
07/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	9	9
24/08/23	Control Programado	10	1
28/08/23	Control Programado	5	3
08/09/23	Control Programado	10	1
11/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 032 Borriana/Burriana

Zona: B PLATJA DE GRAU-MALVARROSA

Punto: 2 CARRER ANDREA DORIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	3
12/06/23	Control Programado	5	1
19/06/23	Control Programado	5	7
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	10
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	1
24/07/23	Control Programado	5	1
31/07/23	Control Programado	10	0
07/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	5	3
24/08/23	Control Programado	5	0
28/08/23	Control Programado	74	39
08/09/23	Control Programado	5	2
11/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 032 Borriana/Burriana

Zona: B PLATJA DE GRAU-MALVARROSA

Punto: 1 FRONT CARRER EIVISSA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	0
12/06/23	Control Programado	5	0
19/06/23	Control Programado	20	1
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	10	0
17/07/23	Control Programado	5	0
24/07/23	Control Programado	5	0
31/07/23	Control Programado	5	0
07/08/23	Control Programado	5	11
14/08/23	Control Programado	5	2
24/08/23	Control Programado	5	6
28/08/23	Control Programado	41	43
08/09/23	Control Programado	5	1
11/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 032 Borriana/Burriana
Zona: A PLATJA DE L'ARENAL
Punto: 2 FRONT HOTEL ALOHA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	0
12/06/23	Control Programado	5	0
19/06/23	Control Programado	5	0
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	10	0
17/07/23	Control Programado	5	0
24/07/23	Control Programado	5	0
31/07/23	Control Programado	20	0
07/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
28/08/23	Control Programado	10	4
08/09/23	Control Programado	10	5
11/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 082 Nules

Zona: C PLATJA DE L'ALCÚDIA

Punto: 1 CARRER CABEÇOL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	75	70
12/06/23	Control Programado	5	1
19/06/23	Control Programado	5	0
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	0
24/07/23	Control Programado	5	2
31/07/23	Control Programado	52	18
07/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	10	16
28/08/23	Control Programado	5	11
08/09/23	Control Programado	5	1
11/09/23	Control Programado	5	5

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 082 Nules

Zona: D PLATJA DEL BOVALAR

Punto: 1 FARO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	5	13
12/06/23	Control Programado	10	7
19/06/23	Control Programado	10	1
28/06/23	Control Programado	10	12
03/07/23	Control Programado	10	12
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	20
24/07/23	Control Programado	5	10
31/07/23	Control Programado	185	11
07/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	10	14
24/08/23	Control Programado	20	49
28/08/23	Control Programado	5	29
08/09/23	Control Programado	5	0
11/09/23	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 082 Nules

Zona: B PLATJA DE LES MARINES

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	5	0
05/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	5	0
19/06/23	Control Programado	5	0
28/06/23	Control Programado	5	0
03/07/23	Control Programado	5	0
10/07/23	Control Programado	5	0
17/07/23	Control Programado	5	2
24/07/23	Control Programado	10	0
31/07/23	Control Programado	5	2
07/08/23	Control Programado	5	0
14/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
28/08/23	Control Programado	5	20
08/09/23	Control Programado	5	0
11/09/23	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: D PLATJA DE PEDRA ROJA

Punto: 1 CARRER COLUMBRETES

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	17
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	1
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	1
03/08/23	Control Programado	5	4
10/08/23	Control Programado	5	1
17/08/23	Control Programado	5	10
24/08/23	Control Programado	5	1
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	1013	0
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: E PLATJA DEL GRAU

Punto: 1 PLAÇA PINTOR SOROLLA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	5	1
15/06/23	Control Programado	5	6
22/06/23	Control Programado	5	5
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	2
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	36
03/08/23	Control Programado	5	1
10/08/23	Control Programado	5	3
17/08/23	Control Programado	20	18
24/08/23	Control Programado	31	6
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: B PLATJA DE MASBÓ

Punto: 1 CARRER FUERTEVENTURA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	1
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	10	15
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	2
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	10	1
24/08/23	Control Programado	5	4
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	20	0
14/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: F PLATJA DEL BELCAIRE

Punto: 1 CENTRE PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	10	3
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	15
20/07/23	Control Programado	10	4
27/07/23	Control Programado	20	10
03/08/23	Control Programado	5	7
10/08/23	Control Programado	5	6
17/08/23	Control Programado	41	3
24/08/23	Control Programado	5	6
31/08/23	Control Programado	10	1
07/09/23	Control Programado	2005	3
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: G PLATJA DE BENIESMA

Punto: 1 CENTRE PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	1
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	8
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	31	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	2005	0
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 077 Moncofa

Zona: C PLATJA DE L'ESTANYOL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	10	2
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	10	1
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	5
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	20	2
14/09/23	Control Programado	52	76

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 053 Chilches/Xilxes

Zona: B PLATJA DE LES CASES

Punto: 1 CARRER SEBASTIAN ELCANO 7

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	41	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	10	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	111	10
08/09/23	Control Programado	5	0
14/09/23	Control Programado	5	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 053 Chilches/Xilxes
Zona: C PLATJA D'EL CERESO
Punto: 1 FRONT CARRER TRES

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	10	0
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	10	1
13/07/23	Control Programado	5	2
20/07/23	Control Programado	5	3
27/07/23	Control Programado	5	2
03/08/23	Control Programado	5	27
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	10	27
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	2005	0
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 074 Llosa, la

Zona: A PLATJA DE LA LLOSA

Punto: 1 PÈRGOLA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	20	75
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	10	1
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	87	0
14/09/23	Control Programado	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 011 Almenara

Zona: A PLATJA DE CASABLANCA

Punto: 1 CREU ROJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	1	1
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	0
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	87	1
14/09/23	Control Programado	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 011 Almenara

Zona: A PLATJA DE CASABLANCA

Punto: 2 CARRER COSTA BASCA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	110	0
22/06/23	Control Programado	97	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	10	1
13/07/23	Control Programado	5	1
20/07/23	Control Programado	5	1
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	5
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	2005	6
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 082 Canet d'En Berenguer

Zona: A PLATJA DEL RACÓ DE LA MAR

Punto: 1 FRONT AV. BLASCO IBAÑEZ

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	9
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	4
10/07/23	Control Programado	10	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	6
21/08/23	Control Programado	42	10
28/08/23	Control Programado	10	1
07/09/23	Control Programado	10	6
11/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 082 Canet d'En Berenguer

Zona: A PLATJA DEL RACÓ DE LA MAR

Punto: 2 FRONT AV. JAUME I

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	6
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	4
10/07/23	Control Programado	10	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	10	8
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	53	6
14/08/23	Control Programado	30	0
21/08/23	Control Programado	64	0
28/08/23	Control Programado	31	3
07/09/23	Control Programado	10	3
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 220 Sagunt/Sagunto

Zona: A PLATJA DE CORINT

Punto: 1 FRONT CARRER FUMARELL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	1
13/07/23	Control Programado	5	0
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	1
10/08/23	Control Programado	5	55
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	1
31/08/23	Control Programado	5	0
07/09/23	Control Programado	10	0
14/09/23	Control Programado	20	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 220 Sagunt/Sagunto

Zona: A PLATJA DE CORINT

Punto: 2 AVINGUDA CORINT

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	5	0
15/06/23	Control Programado	5	1
22/06/23	Control Programado	5	0
26/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	5	2
13/07/23	Control Programado	5	1
20/07/23	Control Programado	5	0
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	0
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	5	0
24/08/23	Control Programado	5	0
31/08/23	Control Programado	5	2
07/09/23	Control Programado	20	5
14/09/23	Control Programado	20	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 46 VALENCIA
Municipio: 220 Sagunt/Sagunto
Zona: B PLATJA DE L'ALMARDA
Punto: 1 CREU ROJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	5	0
08/06/23	Control Programado	10	12
15/06/23	Control Programado	5	0
22/06/23	Control Programado	10	6
26/06/23	Control Programado	5	0
06/07/23	Control Programado	5	6
13/07/23	Control Programado	5	2
20/07/23	Control Programado	5	2
27/07/23	Control Programado	5	0
03/08/23	Control Programado	5	1
10/08/23	Control Programado	5	0
17/08/23	Control Programado	10	1
24/08/23	Control Programado	5	3
31/08/23	Control Programado	5	1
07/09/23	Control Programado	2005	0
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0
14/09/23	Muestra de Sustitución	5	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 220 Sagunt/Sagunto

Zona: C PLATJA DEL PORT DE SAGUNT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	10	8
19/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	1
10/07/23	Control Programado	31	0
17/07/23	Control Programado	0	2
24/07/23	Control Programado	10	1
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	75	1
14/08/23	Control Programado	10	0
21/08/23	Control Programado	10	1
28/08/23	Control Programado	0	200
07/09/23	Control Programado	20	2
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 205 Puçol

Zona: A PLATJA DE PUÇOL

Punto: 2 PLAÇA DE L' ASSAGADOR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	2
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	20	5
17/07/23	Control Programado	10	5
24/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	384	290
15/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	1
21/08/23	Muestra de Sustitución	0	0
28/08/23	Control Programado	20	40
07/09/23	Control Programado	10	0
11/09/23	Control Programado	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 205 Puçol

Zona: A PLATJA DE PUÇOL

Punto: 1 CARRER LLEDONER

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	1
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	1
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	10	6
17/07/23	Control Programado	0	6
24/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	10	0
07/08/23	Control Programado	31	2
14/08/23	Control Programado	10	3
21/08/23	Control Programado	659	3
22/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
28/08/23	Muestra de Sustitución	0	6
07/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 204 Puig de Santa Maria, el

Zona: D PLATJA SANTA ELVIRA-LA TORRETA

Punto: 1 CENTRE CALA SUR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	178	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	0
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	2
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	75	3
14/08/23	Control Programado	10	1
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	20	6
07/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 204 Puig de Santa Maria, el

Zona: B PLATJA DELS PLANS

Punto: 1 CAM. MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	2
12/06/23	Control Programado	10	68
19/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	64	2
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	10	0
21/08/23	Control Programado	0	5
28/08/23	Control Programado	10	18
07/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	10	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 204 Puig de Santa Maria, el

Zona: E PLATJA DEL BARRI DE PESCADORS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	2
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	1
19/06/23	Control Programado	31	2
29/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	10	0
10/07/23	Control Programado	111	32
17/07/23	Control Programado	10	2
24/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	4
01/08/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	5
14/08/23	Control Programado	0	4
21/08/23	Control Programado	0	3
28/08/23	Control Programado	64	140
07/09/23	Control Programado	2005	2
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
11/09/23	Muestra de Sustitución	10	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 204 Puig de Santa Maria, el

Zona: A PLATJA DE PUIG VAL-PLAY PUIG

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	31	4
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	0
29/06/23	Control Programado	0	2
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	31	3
17/07/23	Control Programado	0	3
24/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	3
01/08/23	Control Programado	20	0
07/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	0	2
21/08/23	Control Programado	31	22
28/08/23	Control Programado	10	5
07/09/23	Control Programado	53	0
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 204 Puig de Santa Maria, el

Zona: C PLATJA MEDICALIA

Punto: 1 COMPLEJO MEDICALIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	5
05/06/23	Control Programado	31	24
12/06/23	Control Programado	504	770
13/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
19/06/23	Muestra de Sustitución	10	37
29/06/23	Control Programado	20	2
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	137	50
17/07/23	Control Programado	10	2
24/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	3
01/08/23	Control Programado	10	10
07/08/23	Control Programado	20	11
14/08/23	Control Programado	10	13
21/08/23	Control Programado	31	10
28/08/23	Control Programado	111	100
07/09/23	Control Programado	31	13
11/09/23	Control Programado	31	16

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 199 Pobla de Farnals, la

Zona: A PLATJA DE LA POBLA DE FARNALS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	5
07/06/23	Control Programado	0	4
14/06/23	Control Programado	20	49
21/06/23	Control Programado	0	4
28/06/23	Control Programado	10	10
05/07/23	Control Programado	0	6
12/07/23	Control Programado	64	9
19/07/23	Control Programado	64	22
25/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	42	6
09/08/23	Control Programado	0	10
14/08/23	Control Programado	0	1
23/08/23	Control Programado	10	6
30/08/23	Control Programado	0	2
06/09/23	Control Programado	0	5
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 199 Pobla de Farnals, la

Zona: B PLATJA DE POBLA MARINA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	5
07/06/23	Control Programado	10	35
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	10	7
28/06/23	Control Programado	0	39
05/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	10	4
19/07/23	Control Programado	42	2
25/07/23	Control Programado	20	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	2
09/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	10	1
23/08/23	Control Programado	10	4
30/08/23	Control Programado	10	0
06/09/23	Control Programado	192	120
13/09/23	Control Programado	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 164 Massamagrell

Zona: A PLATJA DE MASSAMAGRELL

Punto: 1 SUD PORT ESPORTIU

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	2
07/06/23	Control Programado	64	15
14/06/23	Control Programado	150	640
15/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	100
21/06/23	Muestra de Sustitución	0	0
28/06/23	Control Programado	20	21
05/07/23	Control Programado	31	50
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	20	5
25/07/23	Control Programado	150	52
26/07/23	Control Programado	164	31
02/08/23	Control Programado	137	59
09/08/23	Control Programado	31	110
14/08/23	Control Programado	42	12
23/08/23	Control Programado	75	82
30/08/23	Control Programado	42	130
06/09/23	Control Programado	31	5
13/09/23	Control Programado	75	49

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 163 Massalfassar

Zona: A PLATJA DE MASSALFASSAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	75	83
07/06/23	Control Programado	20	5
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	10	9
28/06/23	Control Programado	0	100
05/07/23	Control Programado	137	100
12/07/23	Control Programado	42	26
19/07/23	Control Programado	10	12
25/07/23	Control Programado	124	25
26/07/23	Control Programado	10	7
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	10
14/08/23	Control Programado	20	13
23/08/23	Control Programado	31	10
30/08/23	Control Programado	99	330
06/09/23	Control Programado	364	220
07/09/23	Periodo de Incumplimiento	2005	0
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	1
13/09/23	Muestra de Sustitución	10	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 166 Meliana

Zona: A PLATJA DE MELIANA

Punto: 1 FRENTE PASARELA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	20
07/06/23	Control Programado	99	13
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	0	2
05/07/23	Control Programado	53	11
12/07/23	Control Programado	10	0
19/07/23	Control Programado	0	24
25/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	42	11
02/08/23	Control Programado	10	1
09/08/23	Control Programado	0	6
14/08/23	Control Programado	31	8
23/08/23	Control Programado	42	2
30/08/23	Control Programado	20	4
06/09/23	Control Programado	53	58
13/09/23	Control Programado	31	29

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 013 Alboraya/Alboraya

Zona: A PLATJA DE PORT SAPLAYA

Punto: 3 FRONT CALLE BATLE

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	42	48
07/06/23	Control Programado	10	3
14/06/23	Control Programado	0	1
21/06/23	Control Programado	42	35
28/06/23	Control Programado	10	5
05/07/23	Control Programado	20	17
12/07/23	Control Programado	560	780
13/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	99	29
19/07/23	Control Programado	324	220
20/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	75	58
25/07/23	Muestra de Sustitución	137	61
26/07/23	Control Programado	254	250
27/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	5
02/08/23	Muestra de Sustitución	10	28
09/08/23	Control Programado	0	20
14/08/23	Control Programado	87	73
23/08/23	Control Programado	0	2
30/08/23	Control Programado	64	12
06/09/23	Control Programado	20	9
07/09/23	Control Programado	1298	1
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
13/09/23	Control Programado	238	200
14/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 013 Alboraiá/Alboraya

Zona: A PLATJA DE PORT SAPLAYA

Punto: 1 TORRE PORT SAPLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	11
07/06/23	Control Programado	20	13
14/06/23	Control Programado	0	4
21/06/23	Control Programado	0	2
28/06/23	Control Programado	20	21
05/07/23	Control Programado	87	140
12/07/23	Control Programado	10	3
19/07/23	Control Programado	10	1
25/07/23	Control Programado	344	70
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	111	16
02/08/23	Muestra de Sustitución	0	22
09/08/23	Control Programado	10	28
14/08/23	Control Programado	137	76
23/08/23	Control Programado	238	0
24/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	0
30/08/23	Muestra de Sustitución	53	5
06/09/23	Control Programado	2005	18
07/09/23	Periodo de Incumplimiento	2005	4
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	10
13/09/23	Control Programado	306	140
14/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 013 Alboraya/Alboraya

Zona: B PLATJA DE LA PATACONA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	164	100
14/06/23	Control Programado	0	17
21/06/23	Control Programado	0	2
28/06/23	Control Programado	0	44
05/07/23	Control Programado	254	80
07/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	48
12/07/23	Muestra de Sustitución	0	1
19/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	10	3
02/08/23	Control Programado	0	7
09/08/23	Control Programado	20	0
14/08/23	Control Programado	192	120
23/08/23	Control Programado	53	1
30/08/23	Control Programado	0	7
06/09/23	Control Programado	10	110
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: I PLATJA DE VISTABELLA

Punto: 1 CENTRE CALA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	1
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	17
21/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	20	0
12/07/23	Control Programado	42	12
19/07/23	Control Programado	0	3
25/07/23	Control Programado	20	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	4
14/08/23	Control Programado	0	2
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	31	0
06/09/23	Control Programado	31	1
13/09/23	Control Programado	31	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: A PLATJA DE LA MALVA-ROSA

Punto: 1 INSTITUT ISABEL DE VILLENA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	0
07/06/23	Control Programado	99	65
14/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
21/06/23	Control Programado	10	9
28/06/23	Control Programado	0	2
05/07/23	Control Programado	10	4
12/07/23	Control Programado	0	3
19/07/23	Control Programado	42	5
25/07/23	Control Programado	0	2
26/07/23	Control Programado	10	6
02/08/23	Control Programado	0	71
09/08/23	Control Programado	0	92
14/08/23	Control Programado	10	140
23/08/23	Control Programado	406	21
25/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	5
30/08/23	Muestra de Sustitución	64	9
06/09/23	Control Programado	75	10
13/09/23	Control Programado	31	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: B PLATJA DEL CABANYAL

Punto: 1 BALNEARI LAS ARENAS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	1
07/06/23	Control Programado	20	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	7
28/06/23	Control Programado	10	10
05/07/23	Control Programado	0	5
12/07/23	Control Programado	31	2
19/07/23	Control Programado	53	1
25/07/23	Control Programado	42	3
26/07/23	Control Programado	10	6
02/08/23	Control Programado	87	15
09/08/23	Control Programado	0	7
14/08/23	Control Programado	453	25
16/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	2
23/08/23	Muestra de Sustitución	31	29
30/08/23	Control Programado	20	1
06/09/23	Control Programado	42	4
13/09/23	Control Programado	20	40

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: C PLATJA DE PINEDO

Punto: 1 ENTRADA VALERO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	20
06/06/23	Control Programado	10	4
13/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	20	1
04/07/23	Control Programado	150	790
05/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	120
11/07/23	Muestra de Sustitución	0	3
18/07/23	Control Programado	0	3
26/07/23	Control Programado	10	53
31/07/23	Control Programado	0	8
08/08/23	Control Programado	10	4
16/08/23	Control Programado	10	2
22/08/23	Control Programado	10	1
29/08/23	Control Programado	0	2
05/09/23	Control Programado	53	60
12/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: G PLATJA DE L'ARBRE DEL GOS

Punto: 1 ROTONDA CAM MONTANARES

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	52	52
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	19
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	75	480
05/07/23	Control Programado	10	32
11/07/23	Control Programado	10	2
18/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	10	170
31/07/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	288	1
09/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	1
16/08/23	Muestra de Sustitución	0	0
22/08/23	Control Programado	10	2
29/08/23	Control Programado	0	26
05/09/23	Control Programado	87	110
12/09/23	Control Programado	885	0
13/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	99	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: D PLATJA DEL SALER

Punto: 3 LA CREU-ENTRADA EL SALER NORTE

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	0
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	53	1
18/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	0	2
16/08/23	Control Programado	10	0
22/08/23	Control Programado	42	7
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	87	65
12/09/23	Control Programado	137	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: D PLATJA DEL SALER

Punto: 1 SALER PUEBLO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	30	0
06/06/23	Control Programado	10	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	10	0
04/07/23	Control Programado	0	21
11/07/23	Control Programado	0	2
18/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	20	1
31/07/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	31	32
22/08/23	Control Programado	75	23
29/08/23	Control Programado	0	10
05/09/23	Control Programado	20	100
12/09/23	Control Programado	10	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: D PLATJA DEL SALER

Punto: 2 TALLAFOC DE LA RAMBLA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	0
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	3
04/07/23	Control Programado	10	0
11/07/23	Control Programado	10	11
18/07/23	Control Programado	20	3
26/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	2
16/08/23	Control Programado	10	0
22/08/23	Control Programado	164	14
29/08/23	Control Programado	0	2
05/09/23	Control Programado	53	120
12/09/23	Control Programado	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: H PLATJA DE LA GARROFERA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	40	0
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	1
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	2
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	6
31/07/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	10	2
16/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	31	19
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	64	100
12/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: F PLATJA DE LA DEVESA

Punto: 1 L'ESTANY

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	134	0
06/06/23	Control Programado	10	1
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	5
27/06/23	Control Programado	42	1
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	75	0
18/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	75	2
31/07/23	Control Programado	0	2
08/08/23	Control Programado	20	3
16/08/23	Control Programado	20	0
22/08/23	Control Programado	20	0
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	164	250
12/09/23	Control Programado	20	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: E PLAYA DE RECATÍ-PERELLONET

Punto: 2 CARRER DE L'ARBORADURA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	41	0
06/06/23	Control Programado	53	15
13/06/23	Control Programado	0	1
20/06/23	Control Programado	0	1
27/06/23	Control Programado	124	5
04/07/23	Control Programado	164	100
05/07/23	Control Programado	0	3
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	164	6
31/07/23	Control Programado	0	4
08/08/23	Control Programado	0	2
16/08/23	Control Programado	150	3
22/08/23	Control Programado	31	5
29/08/23	Control Programado	20	0
05/09/23	Control Programado	238	80
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	10
12/09/23	Muestra de Sustitución	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 250 València

Zona: E PLAYA DE RECATÍ-PERELLONET

Punto: 1 CARRER SIRENA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	20	0
06/06/23	Control Programado	10	7
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	3
27/06/23	Control Programado	0	10
04/07/23	Control Programado	42	13
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	42	5
31/07/23	Control Programado	0	3
08/08/23	Control Programado	31	0
16/08/23	Control Programado	150	0
22/08/23	Control Programado	111	0
29/08/23	Control Programado	10	0
05/09/23	Control Programado	87	69
07/09/23	Control Programado	10	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: A PLATJA DEL PERELLÓ

Punto: 1 CARRER ROGER DE LAURIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/23	Análisis Previo	63	63
06/06/23	Control Programado	831	31
07/06/23	Periodo de Incumplimiento	324	78
08/06/23	Periodo de Incumplimiento	496	63
09/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	42	3
13/06/23	Muestra de Sustitución	178	43
20/06/23	Control Programado	64	7
27/06/23	Control Programado	0	2
04/07/23	Control Programado	164	160
05/07/23	Control Programado	87	100
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	10	3
25/07/23	Control Programado	453	10
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	0
31/07/23	Muestra de Sustitución	111	29
08/08/23	Control Programado	2143	14
09/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	2
16/08/23	Muestra de Sustitución	150	0
22/08/23	Control Programado	10	7
29/08/23	Control Programado	31	5
05/09/23	Control Programado	344	120
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	31
12/09/23	Muestra de Sustitución	53	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: F PLATJA LA LLASTRA

Punto: 1 PLAÇA EL MAESTRAT

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	52	20
06/06/23	Control Programado	192	18
13/06/23	Control Programado	0	1
20/06/23	Control Programado	53	14
27/06/23	Control Programado	0	8
04/07/23	Control Programado	10	0
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	178	22
31/07/23	Control Programado	75	90
08/08/23	Control Programado	108	12
16/08/23	Control Programado	31	6
22/08/23	Control Programado	10	1
29/08/23	Control Programado	10	3
05/09/23	Control Programado	2005	73
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	121
12/09/23	Muestra de Sustitución	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: B PLATJA DE LES PALMERETES

Punto: 1 CARRER SANT ROC

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	148	10
06/06/23	Control Programado	10	4
13/06/23	Control Programado	10	4
20/06/23	Control Programado	20	5
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	87	180
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	344	18
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	73	84
31/07/23	Muestra de Sustitución	10	79
08/08/23	Control Programado	31	310
16/08/23	Control Programado	31	6
22/08/23	Control Programado	20	2
29/08/23	Control Programado	10	7
05/09/23	Control Programado	591	79
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
12/09/23	Muestra de Sustitución	10	13

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: G PLATJA DE MOTILLA

Punto: 1 CARRER CALA DE MORAIRA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	73	20
06/06/23	Control Programado	324	110
07/06/23	Periodo de Incumplimiento	1445	100
08/06/23	Periodo de Incumplimiento	331	216
09/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	75	25
13/06/23	Muestra de Sustitución	10	6
20/06/23	Control Programado	42	10
27/06/23	Control Programado	20	3
04/07/23	Control Programado	591	400
05/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
11/07/23	Muestra de Sustitución	10	20
18/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	288	21
28/07/23	Periodo de Incumplimiento	488	345
31/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	42	80
08/08/23	Control Programado	288	620
09/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	53	5
16/08/23	Muestra de Sustitución	0	6
22/08/23	Control Programado	0	6
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	731	70
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
12/09/23	Muestra de Sustitución	137	72

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: C PLATJA MARENY DE BARRAQUETES

Punto: 1 CARRER DE LA MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	20	0
06/06/23	Control Programado	1300	100
07/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	124	20
13/06/23	Muestra de Sustitución	20	4
20/06/23	Control Programado	31	64
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	75	1
18/07/23	Control Programado	306	150
19/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	52
25/07/23	Control Programado	659	510
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	85	85
31/07/23	Control Programado	238	190
01/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	4
08/08/23	Muestra de Sustitución	0	0
16/08/23	Control Programado	42	29
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	64	35
05/09/23	Control Programado	738	170
07/09/23	Periodo de Incumplimiento	269	789
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	20
12/09/23	Muestra de Sustitución	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: D PLATJA BEGA DEL MAR

Punto: 1 CARRER VALL D'ALBAIDA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	42	210
06/06/23	Control Programado	238	20
08/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
13/06/23	Muestra de Sustitución	0	1
20/06/23	Control Programado	10	7
27/06/23	Control Programado	10	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	207	210
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
31/07/23	Muestra de Sustitución	0	1
08/08/23	Control Programado	175	0
16/08/23	Control Programado	20	3
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	10	8
05/09/23	Control Programado	2005	140
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	74
12/09/23	Muestra de Sustitución	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 235 Sueca

Zona: E PLATJA DEL MARENY DE VILXES

Punto: 1 AVINGUDA CENTRAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	96	309
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	1
20/06/23	Control Programado	0	9
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	10	0
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	384	120
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
31/07/23	Muestra de Sustitución	42	0
08/08/23	Control Programado	161	0
16/08/23	Control Programado	20	6
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	31	7
05/09/23	Control Programado	560	110
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	10
12/09/23	Control Programado	254	1
13/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: H PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ

Punto: 1 ENTRADA DEL POLLO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	31	75
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	10	20
13/07/23	Control Programado	10	0
20/07/23	Control Programado	10	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	63
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	10	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	41

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: A PLATJA DEL DOSSER

Punto: 1 FRONT CREU ROJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	120	0
08/06/23	Control Programado	84	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	10	10
06/07/23	Control Programado	10	0
13/07/23	Control Programado	0	10
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	10	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	10	10
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: G PLATJA DEL FAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	10	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	20	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	10	10
03/08/23	Control Programado	0	10
10/08/23	Control Programado	0	20
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	85
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: B PLATJA DE LOS OLIVOS

Punto: 1 CARRER BOU I VILARAGUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	170	10
15/06/23	Control Programado	10	10
22/06/23	Control Programado	86	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	10	0
13/07/23	Control Programado	0	74
20/07/23	Control Programado	41	10
27/07/23	Control Programado	110	144
03/08/23	Control Programado	0	10
10/08/23	Control Programado	63	10
17/08/23	Control Programado	20	0
24/08/23	Control Programado	0	86
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	20	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: J PLATJA DEL CAP BLANC

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	10
29/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	0	10
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: C PLATJA DEL RACÓ

Punto: 1 CARRER DELS LLEONS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	10
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	31
20/07/23	Control Programado	30	31
27/07/23	Control Programado	10	0
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	10	10
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: D PLATJA DE SANT ANTONI

Punto: 1 AVINGUDA BLASCO IBAÑEZ

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	10	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	10
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	10	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	10	0
03/08/23	Control Programado	10	0
10/08/23	Control Programado	0	10
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	110	0
07/09/23	Control Programado	0	10
14/09/23	Control Programado	187	317

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: K PLATJA DE L'ESCULLERA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	10
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	10
14/09/23	Control Programado	98	158

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: E PLATJA DEL MARENYES

Punto: 1 CARRER FALUTX

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	10	20
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	10	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	10	51
10/08/23	Control Programado	10	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	20	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	31

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: F PLATJA EL DORADO-L'ESTANY

Punto: 1 FIN SUR AVINGUDA DE L'ESTANY

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	30	10
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	20
10/08/23	Control Programado	0	41
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	10
14/09/23	Control Programado	30	171

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 105 Cullera

Zona: 1 PLATJA DEL BROSQUIL

Punto: 3 ENTRADA DEL MALAGUEÑO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	20	20
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	10	63
22/06/23	Control Programado	0	20
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	52	51
10/08/23	Control Programado	0	41
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	10	0
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	20

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 238 Tavernes de la Valldigna

Zona: B PLATJA DE LA GOLETA

Punto: 1 PASSEIG DELS TARONGERS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	10	0
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	20	0
13/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	10	0
27/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	10
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	10
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	20	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 238 Tavernes de la Valldigna

Zona: A PLATJA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Punto: 1 CAMI DE LA MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	20	0
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	10	10
06/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 143 Xeraco

Zona: A PLATJA DE XERACO

Punto: 2 CARRER RIBERA ALTA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	41
07/06/23	Control Programado	0	10
14/06/23	Control Programado	10	20
21/06/23	Control Programado	0	10
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	10
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	10	0
27/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	0	0
13/09/23	Control Programado	0	368

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 143 Xeraco

Zona: A PLATJA DE XERACO

Punto: 1 CARRER MIGJORN

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	52
07/06/23	Control Programado	10	10
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	20	0
12/07/23	Control Programado	0	10
19/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	20	0
02/08/23	Control Programado	41	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	10	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	0	0
13/09/23	Control Programado	0	31

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 131 Gandia

Zona: B PLATJA DE L'AUIR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	10	0
05/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	10	10
27/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	10	0
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 131 Gandia

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 1 AVINGUDA DEL NORD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	10
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	10
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	31
26/07/23	Control Programado	10	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	0	20
06/09/23	Control Programado	0	0
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 131 Gandia

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 2 HOTEL BAYREN

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	10
07/06/23	Control Programado	0	31
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	10	10
05/07/23	Control Programado	0	10
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	10
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	10	0
16/08/23	Control Programado	0	10
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	20	0
06/09/23	Control Programado	85	10
13/09/23	Control Programado	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 131 Gandia

Zona: A PLATJA DEL NORD

Punto: 3 BAR RIPOLL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	10
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	63	0
05/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	20
19/07/23	Control Programado	20	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	10
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	10
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	0	10
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 131 Gandia

Zona: C PLATJA DE MARENYS DE RAFALCAID

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	74	63
07/06/23	Control Programado	0	10
14/06/23	Control Programado	209	0
16/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	110
21/06/23	Muestra de Sustitución	0	0
26/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	10	20
12/07/23	Control Programado	10	31
13/07/23	Control Programado	52	199
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	10
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	10
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	20	86
06/09/23	Control Programado	52	288

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 46 VALENCIA
Municipio: 113 Daimús
Zona: A PLATJA DE DAIMÚS
Punto: 1 FRONT AV. DE LA MAR

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	20	10
06/06/23	Control Programado	0	31
13/06/23	Control Programado	20	10
20/06/23	Control Programado	0	10
27/06/23	Control Programado	20	0
04/07/23	Control Programado	10	31
11/07/23	Control Programado	41	0
18/07/23	Control Programado	0	10
25/07/23	Control Programado	31	0
02/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	10	0
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	10	20
05/09/23	Control Programado	41	441
13/09/23	Control Programado	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 140 Guardamar de la Safor

Zona: A PLATJA DE GUARDAMAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	41	0
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	20	0
27/06/23	Control Programado	20	10
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	10
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	31	20
05/09/23	Control Programado	31	379
14/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	345

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 048 Bellreguard

Zona: A PLATJA DE BELLREGUARD

Punto: 1 CARRER BOVETAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	20	10
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	10	0
04/07/23	Control Programado	20	10
11/07/23	Control Programado	10	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	10	0
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	10
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	10	20
29/08/23	Control Programado	0	10
05/09/23	Control Programado	10	309
13/09/23	Control Programado	10	31

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 168 Miramar

Zona: A PLATJA DE MIRAMAR

Punto: 1 CARRER LA DULA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	41	20
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	10
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	52	158
11/07/23	Control Programado	0	10
18/07/23	Control Programado	86	0
25/07/23	Control Programado	10	20
01/08/23	Control Programado	10	0
08/08/23	Control Programado	0	10
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	0	20
05/09/23	Control Programado	62	249

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 168 Miramar

Zona: A PLATJA DE MIRAMAR

Punto: 2 CARRER DE LA TORRE

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	173	173
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	10
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	110	327
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	10	9804
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	10
01/08/23	Muestra de Sustitución	0	84
08/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	31	20
05/09/23	Control Programado	20	285

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 195 PILES

Zona: A PLATJA DE PILES

Punto: 1 CARRER TULIPÁN

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	135	238
06/06/23	Control Programado	20	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	10	31
04/07/23	Control Programado	73	520
05/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
11/07/23	Muestra de Sustitución	0	0
18/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	10	0
26/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	97	0
22/08/23	Control Programado	31	0
29/08/23	Control Programado	30	110
05/09/23	Control Programado	30	495

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 181 Oliva

Zona: A PLATJA DE TERRANOVA

Punto: 2 BURGUERA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	10
13/06/23	Control Programado	20	0
20/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	20	0
11/07/23	Control Programado	41	1670
12/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
18/07/23	Muestra de Sustitución	0	10
25/07/23	Control Programado	20	0
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	10
14/08/23	Control Programado	0	10
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	41	213

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 181 Oliva

Zona: E PLATJA DE PAU PI

Punto: 1 CARRER ILLA DE CORCEGA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	771	132
07/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	10
13/06/23	Muestra de Sustitución	0	0
20/06/23	Control Programado	10	10
27/06/23	Control Programado	10	0
04/07/23	Control Programado	122	243
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	20	20
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	20
14/08/23	Control Programado	10	0
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	20	20
05/09/23	Control Programado	31	74
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 181 Oliva

Zona: B PLATJA DE L'AIGUA BLANCA

Punto: 1 CARRER DE NAPOLS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	20
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	110	74
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	98
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	10
29/08/23	Control Programado	0	30
05/09/23	Control Programado	10	74
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 46 VALENCIA
Municipio: 181 Oliva
Zona: F PLATJA DE RABDELLS
Punto: 1 EUROCAMPING

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	52	51
06/06/23	Control Programado	10	30
13/06/23	Control Programado	41	84
20/06/23	Control Programado	63	171
27/06/23	Control Programado	10	20
04/07/23	Control Programado	350	1483
05/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	132	341
11/07/23	Muestra de Sustitución	20	41
18/07/23	Control Programado	75	185
25/07/23	Control Programado	122	512
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	97	52
01/08/23	Muestra de Sustitución	10	20
08/08/23	Control Programado	52	120
14/08/23	Control Programado	0	10
22/08/23	Control Programado	0	10
29/08/23	Control Programado	617	460
30/08/23	Periodo de Incumplimiento	246	546
31/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
05/09/23	Muestra de Sustitución	0	110
12/09/23	Control Programado	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 181 Oliva

Zona: C PLATJA DE L'AIGUA MORTA

Punto: 1 OLIVANOVA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	10	10
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	51
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	41
25/07/23	Control Programado	10	20
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	20
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	10
29/08/23	Control Programado	10	20
05/09/23	Control Programado	31	31
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 46 VALENCIA

Municipio: 181 Oliva

Zona: D PLATJA DE LES DEVESES

Punto: 1 CARRER SAN VICTOR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	121	121
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	10	10
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	20
11/07/23	Control Programado	41	0
18/07/23	Control Programado	30	161
25/07/23	Control Programado	10	20
01/08/23	Control Programado	20	98
08/08/23	Control Programado	10	97
14/08/23	Control Programado	0	41
22/08/23	Control Programado	41	96
29/08/23	Control Programado	185	388
05/09/23	Control Programado	10	63
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: A PLATJA DE LES DEVESES

Punto: 2 CARRER RIU SALLENT

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	10
05/06/23	Control Programado	0	10
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	20	0
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	41	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	41	85
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	20
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	75	733
29/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	41
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: A PLATJA DE LES DEVESES

Punto: 1 CARRER RIU LLUCENA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	10	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	41	10
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	10	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	134	201
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: B PLATJA DE L' ALMADRAVA

Punto: 1 CAMI DE LA MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	200	30
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	10	0
19/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	52	9
03/07/23	Control Programado	31	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	10	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	0	31
08/09/23	Control Programado	10	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: H PLATJA DELS MOLINS

Punto: 1 CARRER OCEA ATLANTIC

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	10	30
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	20	52
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	256	72
05/07/23	Periodo de Incumplimiento	279	110
07/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	6
10/07/23	Control Programado	209	20
12/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	31
17/07/23	Muestra de Sustitución	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	109	10
07/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	0	31
21/08/23	Control Programado	10	0
28/08/23	Control Programado	10	41
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	185	108

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: F PLATJA DE LES BOVETES

Punto: 1 CARRER PASARELL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	52	0
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	52
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	31	96
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: C PLATJA DE LES MARINES

Punto: 2 CARRER ESTORNELL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	10	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	313	120
20/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	30
28/06/23	Control Programado	9	10
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	10	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	10
28/08/23	Control Programado	10	85
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: C PLATJA DE LES MARINES

Punto: 3 LES ARENES/RTE. BLAY BEACH

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	41	30
19/06/23	Control Programado	63	52
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	20	10
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	10	10
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: G PLATJA PUNTA DEL RASET

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	41	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	31	30
19/06/23	Control Programado	75	10
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	31	10
24/07/23	Control Programado	10	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	10
14/08/23	Control Programado	10	0
21/08/23	Control Programado	20	20
28/08/23	Control Programado	0	10
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: D PLATJA DE LA MARINETA CASSIANA

Punto: 1 CARRER DE CASIOPEA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	10
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	52
28/06/23	Control Programado	9	9
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	10
24/07/23	Control Programado	0	31
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	63
14/08/23	Control Programado	0	20
21/08/23	Control Programado	10	0
28/08/23	Control Programado	160	110
08/09/23	Control Programado	52	10
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 063 Dénia

Zona: E PLATJA DE LES ROTES

Punto: 1 CAMI AMPLE

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	20
12/06/23	Control Programado	98	201
19/06/23	Control Programado	63	0
28/06/23	Control Programado	10	9
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	20	10
07/08/23	Control Programado	41	10
14/08/23	Control Programado	0	10
21/08/23	Control Programado	0	10
28/08/23	Control Programado	20	288
08/09/23	Control Programado	0	0
12/09/23	Control Programado	0	52

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: A PLATJA DE LA GRAVA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	20	7
12/06/23	Control Programado	20	11
19/06/23	Control Programado	10	3
26/06/23	Control Programado	20	1
03/07/23	Control Programado	0	2
10/07/23	Control Programado	0	3
17/07/23	Control Programado	0	2
24/07/23	Control Programado	10	17
31/07/23	Control Programado	10	2
07/08/23	Control Programado	10	5
14/08/23	Control Programado	10	19
21/08/23	Control Programado	20	9
28/08/23	Control Programado	0	1
08/09/23	Control Programado	10	0
11/09/23	Control Programado	41	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: D PLATJA DEL MUNTANYAR I

Punto: 1 DAVANT DE LA BANDERA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	2
26/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	3
17/07/23	Control Programado	0	3
24/07/23	Control Programado	0	3
31/07/23	Control Programado	0	1
07/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	0	2
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	20	0
08/09/23	Control Programado	0	1
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: B PLATJA DE L' ARENAL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	10	34
05/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	20	14
19/06/23	Control Programado	0	4
22/06/23	Control Programado	10	5
26/06/23	Control Programado	7270	1400
27/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	9	1
29/06/23	Muestra de Sustitución	0	6
03/07/23	Control Programado	0	12
06/07/23	Control Programado	10	4
10/07/23	Control Programado	0	1
13/07/23	Control Programado	86	6
17/07/23	Control Programado	10	16
20/07/23	Control Programado	960	1200
21/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
24/07/23	Muestra de Sustitución	0	3
27/07/23	Control Programado	24196	1
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	170
31/07/23	Muestra de Sustitución	0	0
03/08/23	Control Programado	0	6
07/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	10	3
14/08/23	Control Programado	0	8
17/08/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: B PLATJA DE L' ARENAL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/08/23	Control Programado	0	10
24/08/23	Control Programado	51	32
28/08/23	Control Programado	75	33
08/09/23	Control Programado	0	1
11/09/23	Control Programado	31	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: E PLATJA DE LA CALA BLANCA

Punto: 1 CENTRE CALA NORD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	2
05/06/23	Control Programado	0	2
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	52	9
26/06/23	Control Programado	52	100
03/07/23	Control Programado	0	7
10/07/23	Control Programado	0	1
17/07/23	Control Programado	0	2
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	10	1
07/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	5
28/08/23	Control Programado	10	7
08/09/23	Control Programado	10	0
11/09/23	Control Programado	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: F PLATJA LA BARRACA-EL PORTITXOL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	1
19/06/23	Control Programado	0	3
26/06/23	Control Programado	0	3
03/07/23	Control Programado	0	1
10/07/23	Control Programado	0	6
17/07/23	Control Programado	0	5
24/07/23	Control Programado	0	3
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	10	1
28/08/23	Control Programado	0	2
08/09/23	Control Programado	0	2
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 082 Xàbia/Jávea

Zona: C PLATJA DE LA GRANADELLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	1
12/06/23	Control Programado	0	1
19/06/23	Control Programado	20	10
26/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	31	2
24/07/23	Control Programado	0	27
31/07/23	Control Programado	20	4
07/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	1
21/08/23	Control Programado	10	16
28/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	31	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 042 Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell

Zona: A CALA MORAIG

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	1
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	3
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	10	1
21/08/23	Control Programado	0	79
28/08/23	Control Programado	20	2
08/09/23	Control Programado	0	5
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 128 Teulada

Zona: A PLATJA DEL PORTET

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	1
26/06/23	Control Programado	30	1
03/07/23	Control Programado	10	12
10/07/23	Control Programado	0	2
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	10	76
31/07/23	Control Programado	0	6
07/08/23	Control Programado	0	5
14/08/23	Control Programado	20	2
21/08/23	Control Programado	0	2
28/08/23	Control Programado	31	1
08/09/23	Control Programado	0	19
11/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 128 Teulada

Zona: B PLATJA DE L'AMPOLLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	150	18
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	1
26/06/23	Control Programado	41	6
03/07/23	Control Programado	110	35
10/07/23	Control Programado	0	4
17/07/23	Control Programado	10	9
24/07/23	Control Programado	0	14
31/07/23	Control Programado	63	22
07/08/23	Control Programado	10	4
14/08/23	Control Programado	52	14
21/08/23	Control Programado	20	22
28/08/23	Control Programado	0	11
08/09/23	Control Programado	0	7
11/09/23	Control Programado	10	26

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 128 Teulada

Zona: C PLATJA DE LES PLATGETES

Punto: 1 CENTRE CALA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	1
12/06/23	Control Programado	0	2
19/06/23	Control Programado	31	26
26/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	1
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	15
21/08/23	Control Programado	0	2
28/08/23	Control Programado	20	14
08/09/23	Control Programado	0	1
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 128 Teulada

Zona: D PLATJA DE L'ANDRAGÓ

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	110
26/06/23	Control Programado	0	4
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	52	0
17/07/23	Control Programado	0	14
24/07/23	Control Programado	20	0
31/07/23	Control Programado	30	1
07/08/23	Control Programado	10	13
14/08/23	Control Programado	31	2
21/08/23	Control Programado	0	4
28/08/23	Control Programado	10	28
08/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 041 Benissa

Zona: B CALA DEL BALADRAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	2
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	0
26/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	10	1
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	0	3
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	4
21/08/23	Control Programado	0	1
28/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 041 Benissa

Zona: E CALA ADVOCAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
16/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	20	0
26/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	31	3
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	10	62
31/07/23	Control Programado	0	2
07/08/23	Control Programado	20	110
14/08/23	Control Programado	0	2
21/08/23	Control Programado	0	23
28/08/23	Control Programado	20	2
08/09/23	Control Programado	10	2
11/09/23	Control Programado	10	35

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 041 Benissa

Zona: D CALA DE LA LLOBELLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	10	0
06/06/23	Control Programado	10	1
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	2
26/06/23	Control Programado	0	0
03/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	3
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	31	4
31/07/23	Control Programado	0	1
07/08/23	Control Programado	30	140
14/08/23	Control Programado	10	5
21/08/23	Control Programado	20	0
28/08/23	Control Programado	10	0
08/09/23	Control Programado	0	72
11/09/23	Control Programado	10	56

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 041 Benissa

Zona: C CALA DE PINETS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	2
06/06/23	Control Programado	0	17
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	1
26/06/23	Control Programado	10	0
03/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	0
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	10	0
21/08/23	Control Programado	0	1
28/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	0	0
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 041 Benissa

Zona: A CALA DE LA FUSTERA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	16
13/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	30	0
27/06/23	Control Programado	10	0
03/07/23	Control Programado	0	4
11/07/23	Control Programado	0	13
17/07/23	Control Programado	20	0
24/07/23	Control Programado	0	12
31/07/23	Control Programado	20	10
07/08/23	Control Programado	0	17
14/08/23	Control Programado	10	1
21/08/23	Control Programado	20	28
28/08/23	Control Programado	1726	19
29/08/23	Periodo de Incumplimiento	210	15
30/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	52	15
06/09/23	Muestra de Sustitución	0	5
11/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: A PLATJA DE LA CALALGA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	3
06/06/23	Control Programado	0	1
13/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	10	3
27/06/23	Control Programado	10	4
04/07/23	Control Programado	20	11
11/07/23	Control Programado	0	16
18/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	0	11
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	2
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	0	4
05/09/23	Control Programado	170	28
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: B PLATJA DE LA FOSSA

Punto: 1 CARRER XÀBIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	10	1
06/06/23	Control Programado	0	2
13/06/23	Control Programado	41	43
20/06/23	Control Programado	0	17
27/06/23	Control Programado	10	7
04/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	10	22
18/07/23	Control Programado	10	1
25/07/23	Control Programado	0	2
01/08/23	Control Programado	10	4
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	10	2
22/08/23	Control Programado	10	0
29/08/23	Control Programado	0	1
05/09/23	Control Programado	86	6
13/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: F PLATJA DE CALA DEL RACÓ DE CALP

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	10	6
06/06/23	Control Programado	20	8
13/06/23	Control Programado	31	25
20/06/23	Control Programado	52	47
27/06/23	Control Programado	330	120
28/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	97	150
04/07/23	Muestra de Sustitución	52	27
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	10	0
25/07/23	Control Programado	0	1
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	1
29/08/23	Control Programado	10	2
05/09/23	Control Programado	0	0
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: C PLATJA DE CANTAL ROIG

Punto: 1 SUD PORT ESPORTIU

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	0	35
13/06/23	Control Programado	97	10
20/06/23	Control Programado	41	25
27/06/23	Control Programado	41	68
04/07/23	Control Programado	31	20
11/07/23	Control Programado	10	65
18/07/23	Control Programado	10	6
25/07/23	Control Programado	20	11
01/08/23	Control Programado	10	3
08/08/23	Control Programado	0	2
14/08/23	Control Programado	0	3
22/08/23	Control Programado	0	22
29/08/23	Control Programado	10	4
05/09/23	Control Programado	0	3
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: D PLATJA DE L'ARENAL-BOL

Punto: 1 PLAÇA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	170	20
06/06/23	Control Programado	0	2
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	4
27/06/23	Control Programado	52	40
04/07/23	Control Programado	330	120
05/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	6
11/07/23	Control Programado	320	190
12/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	6
18/07/23	Control Programado	580	170
19/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	75	14
25/07/23	Muestra de Sustitución	30	14
01/08/23	Control Programado	31	23
08/08/23	Control Programado	30	5
14/08/23	Control Programado	0	1
22/08/23	Control Programado	0	260
23/08/23	Control Programado	180	3
29/08/23	Control Programado	20	18
05/09/23	Control Programado	10	0
13/09/23	Control Programado	10	29

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 047 Calp

Zona: E PLATJA DEL PORT BLANC

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	3
06/06/23	Control Programado	0	2
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	12
27/06/23	Control Programado	0	7
04/07/23	Control Programado	10	16
11/07/23	Control Programado	0	5
18/07/23	Control Programado	0	7
25/07/23	Control Programado	10	8
01/08/23	Control Programado	20	5
08/08/23	Control Programado	0	7
14/08/23	Control Programado	0	6
22/08/23	Control Programado	10	8
29/08/23	Control Programado	20	12
05/09/23	Control Programado	41	34
13/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: D PLATJA DEL MASCARAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	10	1
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	10	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	1
01/08/23	Control Programado	0	2
08/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	0	13
22/08/23	Control Programado	0	46
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	10	3
13/09/23	Control Programado	10	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: F PLATJA DE LA BARRETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	6
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	24
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	10	5
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	3
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	9
22/08/23	Control Programado	250	21
23/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	2
29/08/23	Muestra de Sustitución	20	60
05/09/23	Control Programado	20	7
13/09/23	Control Programado	20	50

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: G PLATJA DE LA SOLSIDA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	4
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	1
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	16
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	180	7
13/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: E PLATJA DE L'OLLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	4
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	75	24
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	3
11/07/23	Control Programado	10	0
18/07/23	Control Programado	0	3
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	10	38
08/08/23	Control Programado	41	46
14/08/23	Control Programado	10	67
22/08/23	Control Programado	10	18
29/08/23	Control Programado	320	170
30/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	25
05/09/23	Muestra de Sustitución	10	10
13/09/23	Control Programado	41	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: H CALA DEL SOIO

Punto: 1 CENTRE CALA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	41	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	20	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	20	2
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	17329	1100
09/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
14/08/23	Muestra de Sustitución	0	29
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	10	0
05/09/23	Control Programado	41	7
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 2 ENTRADA NORD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	31	0
07/06/23	Control Programado	0	1
14/06/23	Control Programado	10	1
20/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	4
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	10	2
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	1
22/08/23	Control Programado	0	2
29/08/23	Control Programado	10	4
05/09/23	Control Programado	20	14
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 1 JUNT RIU ALGAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	10
20/06/23	Control Programado	0	2
28/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	30	15
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	8
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	5
08/08/23	Control Programado	20	17
14/08/23	Control Programado	20	4
22/08/23	Control Programado	0	2
29/08/23	Control Programado	0	6
05/09/23	Control Programado	20	29
13/09/23	Control Programado	0	16

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: I PLATJA DE L'ESPIGO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	2
07/06/23	Control Programado	85	75
14/06/23	Control Programado	63	100
21/06/23	Control Programado	51	53
28/06/23	Control Programado	0	10
05/07/23	Control Programado	41	15
12/07/23	Control Programado	10	4
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	10	35
09/08/23	Control Programado	10	2
16/08/23	Control Programado	0	7
23/08/23	Control Programado	31	9
30/08/23	Control Programado	10	1
06/09/23	Control Programado	210	9
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	52	3
12/09/23	Muestra de Sustitución	0	70

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: B PLATJA DE LA RODA

Punto: 1 ESTACIÓ METEREOLÒGICA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	1
07/06/23	Control Programado	120	30
14/06/23	Control Programado	41	38
21/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	74	28
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	14
02/08/23	Control Programado	0	3
09/08/23	Control Programado	0	1
16/08/23	Control Programado	10	6
23/08/23	Control Programado	0	2
30/08/23	Control Programado	20	1
06/09/23	Control Programado	31	6
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: C PLATJA DE CAPBLANC

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	2
07/06/23	Control Programado	20	16
14/06/23	Control Programado	0	110
21/06/23	Control Programado	0	6
28/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	10	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	10	1
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	10	3
30/08/23	Control Programado	10	1
06/09/23	Control Programado	20	4
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 011 Alfàs del Pi, l'

Zona: A PLATJA DEL RACÓ DE L'ALBIR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	63	5
07/06/23	Control Programado	20	0
14/06/23	Control Programado	540	78
16/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	97	30
21/06/23	Muestra de Sustitución	0	1
28/06/23	Control Programado	41	0
04/07/23	Control Programado	0	1
05/07/23	Control Programado	120	19
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	74	3
02/08/23	Control Programado	0	2
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	1
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	250	7
31/08/23	Periodo de Incumplimiento	230	4
01/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	1
06/09/23	Muestra de Sustitución	120	6
12/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 031 Benidorm

Zona: A PLATJA DE LLEVANT

Punto: 1 AVINGUDA ALMERIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	75	0
07/06/23	Control Programado	20	12
14/06/23	Control Programado	41	2
21/06/23	Control Programado	10	19
28/06/23	Control Programado	10	4
05/07/23	Control Programado	10	4
12/07/23	Control Programado	10	4
19/07/23	Control Programado	0	7
26/07/23	Control Programado	0	5
02/08/23	Control Programado	10	7
09/08/23	Control Programado	0	2
16/08/23	Control Programado	10	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	10	6
06/09/23	Control Programado	20	5
12/09/23	Control Programado	0	53

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 031 Benidorm

Zona: A PLATJA DE LLEVANT

Punto: 2 AVINGUDA DR. ORTS LORCA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	110	11
07/06/23	Control Programado	20	25
14/06/23	Control Programado	0	35
21/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	20	3
05/07/23	Control Programado	10	110
12/07/23	Control Programado	10	27
19/07/23	Control Programado	0	23
26/07/23	Control Programado	10	9
02/08/23	Control Programado	0	8
09/08/23	Control Programado	10	15
16/08/23	Control Programado	0	48
23/08/23	Control Programado	10	14
30/08/23	Control Programado	0	17
06/09/23	Control Programado	0	10
12/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 031 Benidorm

Zona: B PLATJA DEL MAL PAS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	45
07/06/23	Control Programado	20	12
14/06/23	Control Programado	0	14
21/06/23	Control Programado	150	12
28/06/23	Control Programado	41	15
05/07/23	Control Programado	30	41
12/07/23	Control Programado	0	21
19/07/23	Control Programado	52	8
26/07/23	Control Programado	0	23
02/08/23	Control Programado	0	2
09/08/23	Control Programado	52	11
16/08/23	Control Programado	20	4
23/08/23	Control Programado	10	5
30/08/23	Control Programado	10	11
06/09/23	Control Programado	10	1
11/09/23	Control Programado	0	1
12/09/23	Control Programado	10	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 031 Benidorm

Zona: C PLATJA DE PONENT

Punto: 1 BALCÓ DE PONENT

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	96	39
14/06/23	Control Programado	10	2
21/06/23	Control Programado	20	0
28/06/23	Control Programado	20	14
05/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	7
19/07/23	Control Programado	0	2
26/07/23	Control Programado	20	10
02/08/23	Control Programado	10	10
09/08/23	Control Programado	0	9
16/08/23	Control Programado	0	5
23/08/23	Control Programado	0	1
30/08/23	Control Programado	41	19
06/09/23	Control Programado	0	1
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 031 Benidorm

Zona: C PLATJA DE PONENT

Punto: 2 AVENIDA DE MONT BENIDORM

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	51	9
07/06/23	Control Programado	41	14
14/06/23	Control Programado	0	3
21/06/23	Control Programado	20	8
28/06/23	Control Programado	10	10
05/07/23	Control Programado	10	4
12/07/23	Control Programado	0	4
19/07/23	Control Programado	10	2
26/07/23	Control Programado	0	2
02/08/23	Control Programado	30	3
09/08/23	Control Programado	0	1
16/08/23	Control Programado	0	4
23/08/23	Control Programado	51	6
30/08/23	Control Programado	0	1
06/09/23	Control Programado	41	31
12/09/23	Control Programado	10	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 069 Finestrat

Zona: A PLATJA DE LA CALA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	52	7
07/06/23	Control Programado	75	3
14/06/23	Control Programado	98	33
21/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	31	20
05/07/23	Control Programado	20	9
12/07/23	Control Programado	31	26
19/07/23	Control Programado	0	9
26/07/23	Control Programado	0	2
02/08/23	Control Programado	0	1
09/08/23	Control Programado	20	7
16/08/23	Control Programado	0	2
23/08/23	Control Programado	20	0
30/08/23	Control Programado	10	21
06/09/23	Control Programado	150	10
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: E PLATJA DE TORRES

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	74	4
08/06/23	Control Programado	20	2
15/06/23	Control Programado	41	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	1
13/07/23	Control Programado	10	0
20/07/23	Control Programado	0	2
27/07/23	Control Programado	0	380
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	20	0
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: F PLATJA DEL VARADOR

Punto: 1 CENTRE CALA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	10	9
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	10
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	2
03/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	86	21
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	19
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: A PLATJA CIUTAT

Punto: 1 CARRER COSTERA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	17
22/06/23	Control Programado	0	1
29/06/23	Control Programado	0	5
06/07/23	Control Programado	0	1
13/07/23	Control Programado	0	38
20/07/23	Control Programado	31	13
27/07/23	Control Programado	10	4
03/08/23	Control Programado	0	1700
04/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	1
10/08/23	Muestra de Sustitución	0	14
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	2
07/09/23	Control Programado	20	9
14/09/23	Control Programado	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: B PLATJA EL PARADÍS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	1
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	20	0
20/07/23	Control Programado	0	2
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	10	0
07/09/23	Control Programado	0	2
14/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: C PLATJA DEL BOL NOU

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	0	1
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	5
10/08/23	Control Programado	10	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	0	1
07/09/23	Control Programado	0	3
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: G PLATJA DE L'ESPARRELLÓ

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	1
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	6
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	10	1
03/08/23	Control Programado	0	2
10/08/23	Control Programado	10	4
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	10	0
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa

Zona: D PLATJA DE LA CALETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	4
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	0	5
03/08/23	Control Programado	0	2
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	1
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: D PLATJA DE CALA LANUSSA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	0	7
13/07/23	Control Programado	0	4
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	0	7
03/08/23	Control Programado	10	0
10/08/23	Control Programado	0	2
17/08/23	Control Programado	10	1
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	0	1
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: E PLATJA DE L'AMERADOR

Punto: 1 ZONA ACCESO BAJO PASO INFERIOR TRAM

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	98	6
08/06/23	Control Programado	51	1
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	1
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	10	0
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	10	0
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	1
14/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: F PLATJA DE MORRO BLANC

Punto: 1 ENTRE ESCOLLERAS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/23	Análisis Previo	52	10
08/06/23	Control Programado	990	11
09/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
15/06/23	Muestra de Sustitución	20	0
22/06/23	Control Programado	10	2
29/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	0	4
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	20	0
03/08/23	Control Programado	0	2
10/08/23	Control Programado	0	2
17/08/23	Control Programado	0	1
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	510	19
08/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	3
14/09/23	Muestra de Sustitución	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: C PLATJA DE L'ALMADRAVA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	10	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	10	4
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	10	3
03/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	0	4
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	1
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: A PLATJA DEL CARRER DE LA MAR

Punto: 1 CARRER PIZARRO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	10	0
08/06/23	Control Programado	10	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	1
06/07/23	Control Programado	0	4
13/07/23	Control Programado	0	1
20/07/23	Control Programado	10	1
27/07/23	Control Programado	110	0
03/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	10	1
17/08/23	Control Programado	0	1
24/08/23	Control Programado	0	5
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	10	5
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: B PLATJA DE MUTXAVISTA

Punto: 1 CARRER SAX

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	1
29/06/23	Control Programado	10	0
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	2
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	10	2
03/08/23	Control Programado	0	2
10/08/23	Control Programado	0	3
17/08/23	Control Programado	0	3
24/08/23	Control Programado	20	1
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	0	1
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 050 Campello, el

Zona: B PLATJA DE MUTXAVISTA

Punto: 2 BAIXADOR DEL TRENET

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	1
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	0
06/07/23	Control Programado	10	0
13/07/23	Control Programado	63	0
20/07/23	Control Programado	0	32
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	20	0
10/08/23	Control Programado	0	1
17/08/23	Control Programado	0	2
24/08/23	Control Programado	30	5
31/08/23	Control Programado	0	1
07/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: A PLATJA DE SANT JOAN

Punto: 2 CARRER IRLANDA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	1
08/06/23	Control Programado	0	5
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	1
29/06/23	Control Programado	0	9
06/07/23	Control Programado	10	3
13/07/23	Control Programado	0	1
20/07/23	Control Programado	20	2
27/07/23	Control Programado	0	4
03/08/23	Control Programado	31	11
10/08/23	Control Programado	0	1
17/08/23	Control Programado	74	34
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	0	1
07/09/23	Control Programado	30	1
14/09/23	Control Programado	30	16

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: A PLATJA DE SANT JOAN

Punto: 1 AVINGUDA CATALUÑA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	3
15/06/23	Control Programado	0	1
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	20	4
06/07/23	Control Programado	10	1
13/07/23	Control Programado	10	7
20/07/23	Control Programado	10	8
27/07/23	Control Programado	10	2
03/08/23	Control Programado	0	0
10/08/23	Control Programado	0	29
17/08/23	Control Programado	30	12
24/08/23	Control Programado	20	1
31/08/23	Control Programado	0	0
07/09/23	Control Programado	31	0
14/09/23	Control Programado	31	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: F PLATJA DE L'ALMADRAVA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	10	6
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	1
22/06/23	Control Programado	20	3
29/06/23	Control Programado	20	1
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	1
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	0	2
03/08/23	Control Programado	0	6
10/08/23	Control Programado	0	6
17/08/23	Control Programado	0	7
24/08/23	Control Programado	0	1
31/08/23	Control Programado	31	3
07/09/23	Control Programado	0	3
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: B PLATJA DE L'ALBUFERETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	10	4
09/06/23	Control Programado	10	1
15/06/23	Control Programado	41	18
22/06/23	Control Programado	0	2
29/06/23	Control Programado	20	3
06/07/23	Control Programado	20	4
13/07/23	Control Programado	63	5
20/07/23	Control Programado	31	5
27/07/23	Control Programado	20	3
03/08/23	Control Programado	10	9
10/08/23	Control Programado	98	58
17/08/23	Control Programado	0	20
24/08/23	Control Programado	10	14
31/08/23	Control Programado	10	0
08/09/23	Control Programado	191	22
14/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: C PLATJA DEL POSTIGUET

Punto: 1 POSTA SOCORRISME

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	3
08/06/23	Control Programado	20	1
15/06/23	Control Programado	31	3
22/06/23	Control Programado	20	1
29/06/23	Control Programado	10	1
06/07/23	Control Programado	0	8
13/07/23	Control Programado	10	1
20/07/23	Control Programado	0	23
27/07/23	Control Programado	20	2
03/08/23	Control Programado	0	5
10/08/23	Control Programado	0	16
17/08/23	Control Programado	0	3
24/08/23	Control Programado	10	2
31/08/23	Control Programado	110	40
08/09/23	Control Programado	41	53
14/09/23	Control Programado	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: C PLATJA DEL POSTIGUET

Punto: 2 PLAÇA PORTA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	3
08/06/23	Control Programado	20	1
15/06/23	Control Programado	10	6
22/06/23	Control Programado	10	3
29/06/23	Control Programado	0	5
06/07/23	Control Programado	0	13
13/07/23	Control Programado	85	14
20/07/23	Control Programado	20	20
27/07/23	Control Programado	20	13
03/08/23	Control Programado	0	8
10/08/23	Control Programado	20	0
17/08/23	Control Programado	0	18
24/08/23	Control Programado	10	46
31/08/23	Control Programado	10	1
08/09/23	Control Programado	0	2
14/09/23	Control Programado	10	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 014 Alacant/Alicante
Zona: D PLATJA DEL SALADAR
Punto: 1 URBANOVA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	1
15/06/23	Control Programado	10	1
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	2
06/07/23	Control Programado	0	0
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	0	0
27/07/23	Control Programado	1414	0
28/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
03/08/23	Muestra de Sustitución	0	2
10/08/23	Control Programado	0	0
17/08/23	Control Programado	0	0
24/08/23	Control Programado	30	0
31/08/23	Control Programado	41	0
08/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: E PLATJA DE TABARCA

Punto: 1 MUSEU DE TABARCA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/23	Análisis Previo	63	1
07/06/23	Control Programado	10	11
14/06/23	Control Programado	20	6
21/06/23	Control Programado	41	2
28/06/23	Control Programado	20	110
05/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	10	10
19/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	10	0
02/08/23	Control Programado	0	1
09/08/23	Control Programado	31	12
16/08/23	Control Programado	0	3
23/08/23	Control Programado	10	8
31/08/23	Control Programado	0	2
06/09/23	Control Programado	0	0
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: A PLATJA DE L'ALTET

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	20	2
22/06/23	Control Programado	0	1
29/06/23	Control Programado	0	2
06/07/23	Control Programado	0	4
13/07/23	Control Programado	31	1
20/07/23	Control Programado	0	1
27/07/23	Control Programado	20	0
03/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	0	4
17/08/23	Control Programado	0	8
24/08/23	Control Programado	0	3
31/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	20	0
14/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: B PLATJA DELS ARENALS DEL SOL

Punto: 1 POSTA SANITARIA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	10	0
15/06/23	Control Programado	74	32
22/06/23	Control Programado	0	0
29/06/23	Control Programado	0	4
06/07/23	Control Programado	10	4
13/07/23	Control Programado	0	0
20/07/23	Control Programado	10	1
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	14
10/08/23	Control Programado	0	6
17/08/23	Control Programado	0	1
24/08/23	Control Programado	10	5
31/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	0	0
14/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: B PLATJA DELS ARENALS DEL SOL

Punto: 2 FRONT OFICINA DE TURISME

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	1
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	10	8
22/06/23	Control Programado	0	3
29/06/23	Control Programado	0	4
06/07/23	Control Programado	0	4
13/07/23	Control Programado	0	2
20/07/23	Control Programado	0	3
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	0	1
10/08/23	Control Programado	0	8
17/08/23	Control Programado	0	1
24/08/23	Control Programado	0	0
31/08/23	Control Programado	0	0
08/09/23	Control Programado	51	0
14/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: E PLATJA EL CARABASSÍ

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/23	Análisis Previo	0	0
08/06/23	Control Programado	0	0
15/06/23	Control Programado	0	0
22/06/23	Control Programado	0	2
29/06/23	Control Programado	0	1
06/07/23	Control Programado	0	7
13/07/23	Control Programado	670	2
14/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	1
20/07/23	Muestra de Sustitución	0	3
27/07/23	Control Programado	0	0
03/08/23	Control Programado	6867	13
04/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
10/08/23	Muestra de Sustitución	0	6
17/08/23	Control Programado	0	7
24/08/23	Control Programado	10	2
31/08/23	Control Programado	10	0
08/09/23	Control Programado	20	9
14/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: C PLATJA DEL PINET

Punto: 1 TORRE DE EL PINET

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	0	13
07/06/23	Control Programado	20	6
14/06/23	Control Programado	52	19
19/06/23	Control Programado	10	14
28/06/23	Control Programado	20	0
03/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	10	0
19/07/23	Control Programado	10	0
26/07/23	Control Programado	230	6
27/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	6
02/08/23	Muestra de Sustitución	31	3
09/08/23	Control Programado	0	3
16/08/23	Control Programado	0	2
23/08/23	Control Programado	63	3
30/08/23	Control Programado	41	1
06/09/23	Control Programado	10	11
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: D PLATJA DE LA MARINA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	22
07/06/23	Control Programado	0	9
14/06/23	Control Programado	0	1
19/06/23	Control Programado	20	11
28/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	4
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	1
02/08/23	Control Programado	20	1
09/08/23	Control Programado	74	1
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	20	2
30/08/23	Control Programado	0	2
06/09/23	Control Programado	0	14
13/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 065 Elx/Elche

Zona: F PLATJA LES PESQUERES-EL REBOLLO

Punto: 1 ENTRADA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	20	24
07/06/23	Control Programado	52	13
14/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	10	2
28/06/23	Control Programado	10	1
03/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	10	2
16/08/23	Control Programado	0	2
23/08/23	Control Programado	10	2
30/08/23	Control Programado	0	1
06/09/23	Control Programado	10	17
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: G PLATJA DE L'ERMITA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	52	8
07/06/23	Control Programado	10	1
14/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	20	1
28/06/23	Control Programado	10	1
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	10	1
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	0	1
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	10	0
23/08/23	Control Programado	350	19
24/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	52	6
30/08/23	Muestra de Sustitución	10	2
06/09/23	Control Programado	0	2
13/09/23	Control Programado	0	20

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: J PLATJA DEL BANCAL DE ARENA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	31	3
07/06/23	Control Programado	0	2
14/06/23	Control Programado	0	1
19/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	2
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	25
02/08/23	Control Programado	0	1
09/08/23	Control Programado	10	3
16/08/23	Control Programado	0	6
23/08/23	Control Programado	52	17
30/08/23	Control Programado	110	17
06/09/23	Control Programado	41	6
13/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: F PLATJA DE CALES DE L'EST

Punto: 1 CENTRE CALA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	10	0
07/06/23	Control Programado	10	1
14/06/23	Control Programado	63	11
19/06/23	Control Programado	0	0
28/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	1
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	10	2
02/08/23	Control Programado	0	4
09/08/23	Control Programado	0	1
16/08/23	Control Programado	0	1
23/08/23	Control Programado	31	0
30/08/23	Control Programado	20	1
06/09/23	Control Programado	10	7
13/09/23	Control Programado	31	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: A PLATJA DEL VARADOR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	10	1
14/06/23	Control Programado	0	2
19/06/23	Control Programado	10	2
28/06/23	Control Programado	0	4
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	4
19/07/23	Control Programado	20	0
26/07/23	Control Programado	0	6
02/08/23	Control Programado	0	3
09/08/23	Control Programado	0	3
16/08/23	Control Programado	20	19
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	0	1
06/09/23	Control Programado	52	7
13/09/23	Control Programado	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: H PLATJA DE CALES DE SANTIAGO BERNABEU

Punto: 1 CARRER ECUADOR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/23	Análisis Previo	10	2
07/06/23	Control Programado	20	0
14/06/23	Control Programado	86	19
19/06/23	Control Programado	72	40
28/06/23	Control Programado	10	31
03/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	63	53
19/07/23	Control Programado	1198	30
20/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	3
26/07/23	Muestra de Sustitución	0	0
02/08/23	Control Programado	10	8
09/08/23	Control Programado	0	20
16/08/23	Control Programado	0	2
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	20	3
06/09/23	Control Programado	41	0
13/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: I PLATJA DE LLEVANT

Punto: 1 CENTRE CALA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	160	60
07/06/23	Control Programado	98	29
14/06/23	Control Programado	620	52
16/06/23	Periodo de Incumplimiento	360	24
19/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	160	27
28/06/23	Control Programado	760	79
29/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	120	31
03/07/23	Muestra de Sustitución	0	3
05/07/23	Control Programado	10	39
12/07/23	Control Programado	75	26
19/07/23	Control Programado	41	0
26/07/23	Control Programado	0	1
02/08/23	Control Programado	10	5
09/08/23	Control Programado	0	1
16/08/23	Control Programado	20	13
23/08/23	Control Programado	0	2
30/08/23	Control Programado	0	2
06/09/23	Control Programado	0	4
13/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: C GRAN PLATJA

Punto: 1 AV. OBISPO BASCURANA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	63	10
07/06/23	Control Programado	0	2
14/06/23	Control Programado	230	37
16/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	9	1
19/06/23	Muestra de Sustitución	10	5
28/06/23	Control Programado	0	25
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	6
19/07/23	Control Programado	10	1
26/07/23	Control Programado	0	21
02/08/23	Control Programado	10	1
09/08/23	Control Programado	0	4
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	10	12
30/08/23	Control Programado	0	1
06/09/23	Control Programado	0	2
13/09/23	Control Programado	20	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: D PLATJA LLISA

Punto: 1 CARRER DE VILLENA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	130	41
07/06/23	Control Programado	0	1
14/06/23	Control Programado	390	50
16/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	9	0
19/06/23	Muestra de Sustitución	20	4
28/06/23	Control Programado	10	1
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	10	5
19/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	20	5
02/08/23	Control Programado	10	10
09/08/23	Control Programado	10	1
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	0	5
30/08/23	Control Programado	0	0
06/09/23	Control Programado	20	8
13/09/23	Control Programado	20	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: E PLATJA DEL TAMARIT

Punto: 1 CARRER DEL CONSUETA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/23	Análisis Previo	52	8
07/06/23	Control Programado	10	1
14/06/23	Control Programado	10	5
19/06/23	Control Programado	20	37
28/06/23	Control Programado	0	1
03/07/23	Control Programado	0	43
12/07/23	Control Programado	86	1
19/07/23	Control Programado	10	23
26/07/23	Control Programado	20	8
02/08/23	Control Programado	10	3
09/08/23	Control Programado	0	0
16/08/23	Control Programado	0	1
23/08/23	Control Programado	10	25
30/08/23	Control Programado	0	6
06/09/23	Control Programado	0	12
13/09/23	Control Programado	0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: E PLATJA DELS TOSSALS

Punto: 1 ENTRADA NORD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	30	35
07/06/23	Control Programado	63	9
14/06/23	Control Programado	10	3
19/06/23	Control Programado	10	7
28/06/23	Control Programado	10	1
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	2
19/07/23	Control Programado	10	0
26/07/23	Control Programado	760	2
27/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	0
02/08/23	Muestra de Sustitución	0	0
09/08/23	Control Programado	10	5
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	20	9
30/08/23	Control Programado	10	0
06/09/23	Control Programado	20	10
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: G PLATJA DELS VIVERS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	35
07/06/23	Control Programado	20	14
14/06/23	Control Programado	0	2
19/06/23	Control Programado	20	2
28/06/23	Control Programado	10	13
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	31	19
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	10	1
16/08/23	Control Programado	10	0
23/08/23	Control Programado	0	0
30/08/23	Control Programado	30	10
06/09/23	Control Programado	20	10
13/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: H PLATJA DE BABILONIA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	73	80
07/06/23	Control Programado	0	20
14/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	31	49
28/06/23	Control Programado	0	12
03/07/23	Control Programado	0	0
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	130	14
02/08/23	Control Programado	0	1
09/08/23	Control Programado	31	4
16/08/23	Control Programado	20	12
23/08/23	Control Programado	0	1
30/08/23	Control Programado	0	19
06/09/23	Control Programado	10	9
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 076 Guardamar del Segura
Zona: C PLATJA CENTRE
Punto: 1 CARRER GENERAL PRIM

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	130	120
07/06/23	Control Programado	10	11
14/06/23	Control Programado	0	0
19/06/23	Control Programado	0	2
28/06/23	Control Programado	10	2
03/07/23	Control Programado	20	59
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	10	1
26/07/23	Control Programado	1259	13
27/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	7
02/08/23	Muestra de Sustitución	0	2
09/08/23	Control Programado	0	3
16/08/23	Control Programado	0	1
23/08/23	Control Programado	0	1
30/08/23	Control Programado	10	0
06/09/23	Control Programado	0	8
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: B PLATJA DE LA ROQUETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	75	52
06/06/23	Control Programado	0	2
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	10	5
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	10	1
01/08/23	Control Programado	0	40
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	150	2
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	10	38
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: D PLATJA DEL MONCAIO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	20	37
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	5
21/06/23	Control Programado	0	2
27/06/23	Control Programado	0	2
05/07/23	Control Programado	10	5
11/07/23	Control Programado	0	3
18/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	0	3
01/08/23	Control Programado	52	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	7
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	52	32
12/09/23	Control Programado	20	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: F PLATJA DE LES ORTIGUES-CAMPO

Punto: 1 CARRER DE L'EIXIDOR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/23	Análisis Previo	10	41
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	110	1
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	85	0
01/08/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	10	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	4
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	52	5
12/09/23	Control Programado	30	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torrevieja

Zona: A PLATJA DE TORRELAMATA

Punto: 1 AVENIDA DE LOS EUROPEOS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	0	1
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	10	5
05/07/23	Control Programado	63	3
11/07/23	Control Programado	10	12
18/07/23	Control Programado	0	3
25/07/23	Control Programado	0	10
01/08/23	Control Programado	20	17
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	41	1
29/08/23	Control Programado	0	2
05/09/23	Control Programado	20	1
12/09/23	Control Programado	52	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torreveja

Zona: E PLATJA DE CABO CERVERA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	1
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	3
27/06/23	Control Programado	10	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	30	2
25/07/23	Control Programado	470	4
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	1
01/08/23	Muestra de Sustitución	20	12
08/08/23	Control Programado	52	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	0	6
05/09/23	Control Programado	20	0
12/09/23	Control Programado	31	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 133 Torrevieja
Zona: B PLATJA DE LOS LOCOS
Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	7
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	0
21/06/23	Control Programado	85	0
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	2
18/07/23	Control Programado	20	1
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	20	25
08/08/23	Control Programado	20	7
14/08/23	Control Programado	20	0
22/08/23	Control Programado	52	16
29/08/23	Control Programado	0	9
05/09/23	Control Programado	52	5
12/09/23	Control Programado	31	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torreveija

Zona: C PLATJA DEL CURA

Punto: 1 CARRER VERGE DE LA COLOMA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	20	17
06/06/23	Control Programado	0	1
13/06/23	Control Programado	20	1
21/06/23	Control Programado	20	27
27/06/23	Control Programado	0	8
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	9
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	530	18
26/07/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	360
01/08/23	Muestra de Sustitución	10	11
08/08/23	Control Programado	0	26
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	10
29/08/23	Control Programado	0	7
05/09/23	Control Programado	20	22
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torreveija

Zona: G PLATJA DE PISCINAS DEL PASEO

Punto: 1 PLAÇA DE ARTURO GOMEZ

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	130	20
06/06/23	Control Programado	110	190
13/06/23	Control Programado	0	3
21/06/23	Control Programado	120	15
27/06/23	Control Programado	10	3
05/07/23	Control Programado	20	48
11/07/23	Control Programado	96	37
18/07/23	Control Programado	0	3
25/07/23	Control Programado	61	5
01/08/23	Control Programado	30	11
08/08/23	Control Programado	0	5
14/08/23	Control Programado	20	80
22/08/23	Control Programado	0	1
29/08/23	Control Programado	41	4
05/09/23	Control Programado	30	14
12/09/23	Control Programado	31	31

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torreveija

Zona: D PLATJA LOS NAUFRAGOS

Punto: 1 CARRER JOSÉ HÓDAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	1
06/06/23	Control Programado	10	3
13/06/23	Control Programado	0	19
21/06/23	Control Programado	0	4
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	13
11/07/23	Control Programado	0	2
18/07/23	Control Programado	0	2
25/07/23	Control Programado	41	2
01/08/23	Control Programado	20	19
08/08/23	Control Programado	0	2
14/08/23	Control Programado	0	4
22/08/23	Control Programado	0	79
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	150	29
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torreveija

Zona: H PLATJA MAR AZUL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	5
06/06/23	Control Programado	0	10
13/06/23	Control Programado	0	6
21/06/23	Control Programado	0	5
27/06/23	Control Programado	0	1
05/07/23	Control Programado	0	6
11/07/23	Control Programado	0	3
18/07/23	Control Programado	0	1
25/07/23	Control Programado	10	1
01/08/23	Control Programado	10	2
08/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	10	1
29/08/23	Control Programado	10	0
05/09/23	Control Programado	20	5
12/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 133 Torrevejeja

Zona: I PLATJA CALA PITERAS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	1
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	1
27/06/23	Control Programado	0	14
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	20	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	20	16
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	30	0
29/08/23	Control Programado	84	4
05/09/23	Control Programado	0	8
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: A PLATJA DE PUNTA PRIMA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	12
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	10	0
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	10	13
05/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	10	2
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	16
08/08/23	Control Programado	10	1
14/08/23	Control Programado	0	1
22/08/23	Control Programado	230	10
23/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	63	7
29/08/23	Muestra de Sustitución	0	1
05/09/23	Control Programado	20	9
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: K PLATJA DE CALA MOSCA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	6
06/06/23	Control Programado	0	110
13/06/23	Control Programado	0	19
21/06/23	Control Programado	0	1
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	10	2
05/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	20	320
25/07/23	Control Programado	10	1
01/08/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	10	2
29/08/23	Control Programado	63	0
05/09/23	Control Programado	96	29
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: B PLATJA DE CALA ESTACA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	1
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	4
21/06/23	Control Programado	41	2
27/06/23	Control Programado	10	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	10	1
18/07/23	Control Programado	10	5
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	0	4
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	330	12
23/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	2
29/08/23	Muestra de Sustitución	0	0
05/09/23	Control Programado	120	25
12/09/23	Control Programado	31	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: J PLATJA DE CALA CERRADA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	1
06/06/23	Control Programado	10	0
13/06/23	Control Programado	0	0
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	5
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	31	10
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	7
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	10	2
22/08/23	Control Programado	10	6
29/08/23	Control Programado	10	0
05/09/23	Control Programado	20	9
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: C PLATJA DE CALA BOSQUE

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/23	Análisis Previo	0	2
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	2
21/06/23	Control Programado	0	0
27/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	2
18/07/23	Control Programado	20	7
25/07/23	Control Programado	0	6
01/08/23	Control Programado	0	9
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	10	0
22/08/23	Control Programado	20	9
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	100	9
12/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: G PLATJA DE CALA CAPITAN

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
26/06/23	Control Programado	0	2
04/07/23	Control Programado	10	0
10/07/23	Control Programado	0	19
17/07/23	Control Programado	0	3
24/07/23	Control Programado	130	130
31/07/23	Control Programado	10	25
07/08/23	Control Programado	10	4
14/08/23	Control Programado	31	5
21/08/23	Control Programado	0	5
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	85	110
11/09/23	Control Programado	20	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: D PLATJA DE LA CALETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	20	4
20/06/23	Control Programado	0	1
26/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	10	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	10	0
24/07/23	Control Programado	0	1
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	20	2
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	31	40
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	400	24
06/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	1
11/09/23	Muestra de Sustitución	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: H PLATJA DE CALAS DE AGUAMARINA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	1
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	1
17/07/23	Control Programado	10	0
24/07/23	Control Programado	0	21
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	20	2
21/08/23	Control Programado	0	1
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	200	28
06/09/23	Control Programado	0	1
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: E PLATJA DE LA GLEA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	1
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	2
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	1
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	9
24/07/23	Control Programado	0	1
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	0	6
14/08/23	Control Programado	10	11
21/08/23	Control Programado	10	1
28/08/23	Control Programado	20	1
04/09/23	Control Programado	130	20
11/09/23	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: I PLATJA DE BARRANCO RUBIO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	20	2
05/06/23	Control Programado	10	0
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	1
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	2
17/07/23	Control Programado	10	2
24/07/23	Control Programado	63	1
31/07/23	Control Programado	0	3
07/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	0	5
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	190	37
11/09/23	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 099 Orihuela

Zona: F PLATJA MIL PALMERAS

Punto: 1 ENTRADA SUD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	1
20/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	10	0
04/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	1
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	20	1
07/08/23	Control Programado	0	16
14/08/23	Control Programado	0	1
21/08/23	Control Programado	63	1
28/08/23	Control Programado	10	0
04/09/23	Control Programado	150	39
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 902 Pilar de la Horadada
Zona: K PLATJA MIL PALMERAS
Punto: 1 AVENIDA DE FRANCIA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	86	19
26/06/23	Control Programado	310	19
27/06/23	Fin Periodo de Incumplimiento	10	1
04/07/23	Muestra de Sustitución	10	1
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	2
24/07/23	Control Programado	0	6
31/07/23	Control Programado	51	5
07/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	310	3
16/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	7
21/08/23	Muestra de Sustitución	0	3
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	10	30
11/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: J PLATJA DEL RIO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	41	0
12/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	10	0
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	3
07/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	52	2
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	0	1
04/09/23	Control Programado	20	27
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: G PLATJA DE CALAS DE ROCAMAR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	1
05/06/23	Control Programado	0	1
12/06/23	Control Programado	10	2
20/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	0	3
04/07/23	Control Programado	0	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	9
24/07/23	Control Programado	0	2
31/07/23	Control Programado	10	0
07/08/23	Control Programado	20	6
14/08/23	Control Programado	0	1
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	52	17
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: F PLATJA LOS JESUITAS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	2
05/06/23	Control Programado	0	0
12/06/23	Control Programado	0	1
20/06/23	Control Programado	0	2
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	10	0
10/07/23	Control Programado	10	2
17/07/23	Control Programado	10	8
24/07/23	Control Programado	0	1
31/07/23	Control Programado	10	3
07/08/23	Control Programado	0	7
14/08/23	Control Programado	0	2
21/08/23	Control Programado	20	14
28/08/23	Control Programado	10	2
04/09/23	Control Programado	86	9
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: B PLATJA DEL CONDE

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	20	1
05/06/23	Control Programado	0	3
12/06/23	Control Programado	0	8
20/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	1
10/07/23	Control Programado	20	6
17/07/23	Control Programado	10	9
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	20	3
07/08/23	Control Programado	20	4
14/08/23	Control Programado	10	2
21/08/23	Control Programado	20	9
28/08/23	Control Programado	0	2
04/09/23	Control Programado	41	23
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: C PLATJA EL PUERTO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	0
05/06/23	Control Programado	0	2
12/06/23	Control Programado	0	1
20/06/23	Control Programado	20	0
26/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	0	4
10/07/23	Control Programado	20	0
17/07/23	Control Programado	0	1
24/07/23	Control Programado	20	13
31/07/23	Control Programado	20	4
07/08/23	Control Programado	10	11
14/08/23	Control Programado	0	1
21/08/23	Control Programado	0	0
28/08/23	Control Programado	0	0
04/09/23	Control Programado	500	42
06/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	31	3
11/09/23	Muestra de Sustitución	0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 902 Pilar de la Horadada
Zona: H PLATJA DE LAS VILLAS
Punto: 1 CARRER GALUA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	20	0
12/06/23	Control Programado	10	0
20/06/23	Control Programado	10	1
26/06/23	Control Programado	10	1
04/07/23	Control Programado	30	0
10/07/23	Control Programado	0	0
17/07/23	Control Programado	0	4
24/07/23	Control Programado	0	1
31/07/23	Control Programado	2489	8
01/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	1
07/08/23	Muestra de Sustitución	0	2
14/08/23	Control Programado	10	8
21/08/23	Control Programado	10	4
28/08/23	Control Programado	10	0
04/09/23	Control Programado	280	26
06/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	41	1
11/09/23	Muestra de Sustitución	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 902 Pilar de la Horadada

Zona: I PLATJA DE HIGUERICAS

Punto: 1 CARRER ALHELI

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	0	0
05/06/23	Control Programado	41	0
12/06/23	Control Programado	41	4
20/06/23	Control Programado	31	1
26/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	10	1
10/07/23	Control Programado	0	1
17/07/23	Control Programado	20	7
24/07/23	Control Programado	0	3
31/07/23	Control Programado	0	11
07/08/23	Control Programado	0	13
14/08/23	Control Programado	0	0
21/08/23	Control Programado	10	4
28/08/23	Control Programado	41	4
04/09/23	Control Programado	140	29
11/09/23	Control Programado	10	34

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 902 Pilar de la Horadada
Zona: E PLATJA EL MOJÓN
Punto: 1 CARRER DE LA ROSA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/23	Análisis Previo	10	2
05/06/23	Control Programado	31	0
12/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	0
26/06/23	Control Programado	31	1
04/07/23	Control Programado	0	3
10/07/23	Control Programado	0	1
17/07/23	Control Programado	0	2
24/07/23	Control Programado	0	0
31/07/23	Control Programado	0	0
07/08/23	Control Programado	10	23
14/08/23	Control Programado	0	1
21/08/23	Control Programado	0	1
28/08/23	Control Programado	0	1
04/09/23	Control Programado	160	40
11/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).