

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** A PLAYA DE SAN JUAN

**Punto:** 2 CALLE IRLANDA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	0	0
13/06/24	Control Programado	86	11
20/06/24	Control Programado	0	1
28/06/24	Control Programado	0	3
04/07/24	Control Programado	10	1
11/07/24	Control Programado	10	13
18/07/24	Control Programado	0	11
25/07/24	Control Programado	0	1
01/08/24	Control Programado	0	2
08/08/24	Control Programado	10	1
14/08/24	Control Programado	0	7
22/08/24	Control Programado	30	6
29/08/24	Control Programado	0	0
05/09/24	Control Programado	10	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** A PLAYA DE SAN JUAN

**Punto:** 1 AVENIDA CATALUÑA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	0	8
13/06/24	Control Programado	41	3
20/06/24	Control Programado	0	5
28/06/24	Control Programado	0	0
04/07/24	Control Programado	0	1
11/07/24	Control Programado	0	0
18/07/24	Control Programado	0	3
25/07/24	Control Programado	10	4
01/08/24	Control Programado	20	0
08/08/24	Control Programado	10	3
14/08/24	Control Programado	0	0
22/08/24	Control Programado	0	3
29/08/24	Control Programado	0	3
05/09/24	Control Programado	74	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** H CALAS DE CABO HUERTAS

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	10	42
06/06/24	Control Programado	0	0
20/06/24	Control Programado	20	16
28/06/24	Control Programado	10	0
04/07/24	Control Programado	0	0
11/07/24	Control Programado	0	3
12/07/24	Control Programado	0	1
18/07/24	Control Programado	0	0
25/07/24	Control Programado	0	1
01/08/24	Control Programado	0	11
08/08/24	Control Programado	0	0
14/08/24	Control Programado	0	6
22/08/24	Control Programado	10	1
29/08/24	Control Programado	0	1
30/08/24	Control Programado	0	0
02/09/24	Control Programado	20	53

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** F PLAYA DE LA ALMADRAVA

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	31	0
13/06/24	Control Programado	98	17
20/06/24	Control Programado	160	34
28/06/24	Control Programado	0	0
04/07/24	Control Programado	0	0
11/07/24	Control Programado	0	0
18/07/24	Control Programado	10	1
25/07/24	Control Programado	0	0
01/08/24	Control Programado	0	2
08/08/24	Control Programado	0	2
14/08/24	Control Programado	0	1
22/08/24	Control Programado	0	4
29/08/24	Control Programado	0	79
02/09/24	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** B PLAYA DE LA ALBUFERETA

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	0	1
06/06/24	Control Programado	10	0
13/06/24	Control Programado	180	47
20/06/24	Control Programado	170	13
28/06/24	Control Programado	0	3
04/07/24	Control Programado	10	0
11/07/24	Control Programado	0	0
18/07/24	Control Programado	10	2
25/07/24	Control Programado	0	20
01/08/24	Control Programado	0	5
08/08/24	Control Programado	85	3
14/08/24	Control Programado	0	2
22/08/24	Control Programado	20	15
29/08/24	Control Programado	0	6
02/09/24	Control Programado	0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** C PLAYA DEL POSTIGUET

**Punto:** 1 POSTA SOCORRISMO

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	10	0
06/06/24	Control Programado	30	16
20/06/24	Control Programado	320	22
21/06/24	Fin Periodo de Incumplimiento	10	2
28/06/24	Muestra de Sustitución	0	9
04/07/24	Control Programado	10	3
11/07/24	Control Programado	10	4
18/07/24	Control Programado	0	7
25/07/24	Control Programado	10	0
01/08/24	Control Programado	0	0
08/08/24	Control Programado	10	26
14/08/24	Control Programado	10	31
22/08/24	Control Programado	10	2
29/08/24	Control Programado	0	43
02/09/24	Control Programado	10	5

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** C PLAYA DEL POSTIGUET

**Punto:** 2 PLAZA PUERTA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	0	2
20/06/24	Control Programado	0	18
28/06/24	Control Programado	20	70
04/07/24	Control Programado	20	2
11/07/24	Control Programado	0	2
18/07/24	Control Programado	63	58
25/07/24	Control Programado	20	29
01/08/24	Control Programado	0	26
08/08/24	Control Programado	0	5
14/08/24	Control Programado	0	77
22/08/24	Control Programado	0	3
29/08/24	Control Programado	10	17
02/09/24	Control Programado	10	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** G PLAYA DE SAN GABRIEL

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	0	0
20/06/24	Control Programado	85	62
28/06/24	Control Programado	10	0
04/07/24	Control Programado	20	2
11/07/24	Control Programado	0	0
12/07/24	Control Programado	0	1
18/07/24	Control Programado	0	1
25/07/24	Control Programado	10	0
01/08/24	Control Programado	0	0
08/08/24	Control Programado	0	1
14/08/24	Control Programado	0	0
22/08/24	Control Programado	10	0
29/08/24	Control Programado	30	0
30/08/24	Control Programado	0	3
02/09/24	Control Programado	31	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 03 ALICANTE

**Municipio:** 014 Alacant/Alicante

**Zona:** D PLAYA DEL SALADAR

**Punto:** 1 URBANOVA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/24	Análisis Previo	0	0
06/06/24	Control Programado	0	0
13/06/24	Control Programado	0	48
20/06/24	Control Programado	0	1
28/06/24	Control Programado	0	3
04/07/24	Control Programado	0	0
11/07/24	Control Programado	0	2
18/07/24	Control Programado	0	0
25/07/24	Control Programado	120	0
01/08/24	Control Programado	10	2
08/08/24	Control Programado	0	1
14/08/24	Control Programado	0	1
22/08/24	Control Programado	0	1
29/08/24	Control Programado	0	2
02/09/24	Control Programado	10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 03 ALICANTE  
**Municipio:** 014 Alacant/Alicante  
**Zona:** E PLAYA DE TABARCA  
**Punto:** 1 MUSEO DE TABARCA

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
18/05/24	Análisis Previo	0	22
20/06/24	Control Programado	10	2
27/06/24	Control Programado	10	3
03/07/24	Control Programado	10	8
10/07/24	Control Programado	0	4
17/07/24	Control Programado	10	1
24/07/24	Control Programado	0	0
31/07/24	Control Programado	0	7
08/08/24	Control Programado	0	17
13/08/24	Control Programado	0	9
21/08/24	Control Programado	10	17
28/08/24	Control Programado	0	2
04/09/24	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).